




mad Luftfedern mit Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer	Preis 2020 ohne MwSt	Preis 2020 mit MwSt	Montagesystem				Besonderheiten
						Balggröße in Zoll	TÜV/RÜVW-geprüft	Federspanner nötig	Einbauzeit (Min.)	
Citroen										
Jumper 27/31/35	230/230L/230P	02.94..04.02	NR- 137524-C	669,00	796,11	4	8	-	240	Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen
Jumper 29/33/35	244/244L/244D	02.02..	NR- 137524-C	669,00	796,11	4	8	T	240	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen
Jumper 30/33/35	250/Y	04.06..	NR- 137544-CS	698,00	830,62	4	8	T	240	Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 05.14
Fiat										
Ducato 10/14/18	230/230L	03.94..04.02	NR- 137524-C	669,00	796,11	4	8	-	240	Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen
Ducato 11/15/18	244/244L/244D	04.02..	NR- 137524-C	669,00	796,11	4	8	T	240	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen
Ducato 30/33/35/40	250/290	07.06..	NR- 137544-CS	698,00	830,62	4	8	T	240	Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 05.14
Fullback 4x4	KT	01.16..	NR- 107064-CM	805,00	957,95	4	6	T	240	nur für 4x4
Ford										
Transit V/VI Frontantrieb	260/280/300/330/350	01.00..	NR- 067514-C	770,00	916,30	4	8	T	240	nur für ABS und Frontantrieb nicht für verstärkte Achse
Transit V/VI Frontantrieb Pritsche	290/310/330/350	01.00..	NR- 067104-C	845,00	1005,55	4	8	T	240	nur für Pritsche mit Frontantrieb und verstärkter viereckiger Achse
Transit V/VI Heckantrieb	300/330/350	01.00..	NR- 067524-C	770,00	916,30	4	8	T	240	nur für ABS, Heckantrieb und Einzelbereifung
Transit V/VI Pritsche	350	01.00..	NR- 067534-C	807,00	960,33	4	8	-	240	nur für ABS und Zwillingbereifung nicht für 330 und 425
Transit VII Frontantrieb	290/310/330/350	08.13..	NR- 067514-CS	770,00	916,30	4	8	T	240	nur für Frontantrieb nicht für verstärkte Achse
Transit VII Frontantrieb Pritsche	290/310/330/350	08.13..	NR- 067104-CS	845,00	1005,55	4	8	T	240	nur für Pritsche mit Frontantrieb und verstärkter viereckiger Achse
Transit VII Heckantrieb	310/330/350/430/470	08.13..	NR- 067574-CS	862,00	1025,78	4	8	T	240	nur für Einzelbereifung
Transit VII Heckantrieb	350/470	08.13..	NR- 067584-CS	862,00	1025,78	4	8	T	240	nur für Zwillingbereifung
Transit VII 4x4	310/330/350	08.13..	NR- 067604-CS	934,00	1111,46	4	8	T	240	nur für 4x4 und Einzelbereifung
Hymer/AL-KO										
B-Classic 544/655/664	244/244L/244D	04.02..	NR- 137524-C	669,00	796,11	4	8	-	240	Einzel- oder Zweiblattfeder Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen für 2WD/Einzelbereifung/ABS
B-Starline 630/655	MB 313/316	01.97..	NR- 197514-C	802,00	954,38	4	8	-	240	
B-Starline 655/680/700	MB 413/416	01.97..	NR- 197524-C	866,00	1030,54	4	8	-	240	
Chassis		01.02..01.06	NR- 057534-C	1243,00	1479,17	4	R	T	300	
Chassis Tandemachse		01.02..01.06	NR- 057574-C	2282,00	2715,58	4	R	T	420	
Chassis mit Standard-Bedienteil		01.07..	NR- 057544-C	1347,00	1602,93	4	R	T	360	Achse verläuft durch Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis mit fahrzeugspezifischen Bedienteil		01.07..	NR- 057544-CS	1375,00	1636,25	4	R	T	360	Achse verläuft durch Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis mit Standard-Bedienteil		01.07..	NR- 057584-C	1347,00	1602,93	4	R	T	360	Achse verläuft unter Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis mit fahrzeugspezifischen Bedienteil		01.07..	NR- 057584-CS	1375,00	1636,25	4	R	T	360	Achse verläuft unter Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis mit Standard-Bedienteil		01.07..	NR- 057604-C	1347,00	1602,93	4	R	T	360	für breite Achse 140 mm nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis mit fahrzeugspezifischen Bedienteil		01.07..	NR- 057604-CS	1375,00	1636,25	4	R	T	360	für breite Achse 140 mm nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis Tandemachse mit Standard-Bedienteil		01.07..	NR- 057564-C	2386,00	2839,34	4	R	T	540	Achse verläuft durch Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis Tandemachse mit fahrzeugspezifischen Bedienteil		01.07..	NR- 057564-CS	2415,00	2873,85	4	R	T	540	Achse verläuft durch Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis Tandemachse mit Standard-Bedienteil		01.07..	NR- 057594-C	2386,00	2839,34	4	R	T	540	Achse verläuft unter Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis Tandemachse mit fahrzeugspezifischen Bedienteil		01.07..	NR- 057594-CS	2415,00	2873,85	4	R	T	540	Achse verläuft unter Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis Tandemachse mit Standard-Bedienteil		01.07..	NR- 057614-C	2386,00	2839,34	4	R	T	540	für breite Achse 140 mm nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis Tandemachse mit fahrzeugspezifischen Bedienteil		01.07..	NR- 057614-CS	2415,00	2873,85	4	R	T	540	für breite Achse 140 mm nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Hyundai										
H350 Heckantrieb	EU	04.15..	NR- 497084-C	815,00	969,85	4	6	T	240	nicht für Fahrzeuge mit Luftfederung

mad Luftfedern mit Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer	Preis 2020 Euro ohne MwSt	Preis 2020 Euro mit MwSt	Montagesystem						Besonderheiten
						Balggröße in Zoll	TÜV/RÜW geprüft	Federspanner nötig	Einbauzeit (Min.)	Austauschartikel		
Iveco												
Daily C III-VI	35C/40C/50C	05.99..	NR- 057524-C	941,00	1119,79	4	8	T		240	35C nur, wenn 40C/50C auf 3.500 kg abgelastet wurde nur für Zwillingbereifung nicht für 65C und 70C	
Daily L & S IV-V	35S	05.06..02.14	NR- 057514-C	838,00	997,22	4	8	T		240	nur für ABS und Einzelbereifung	
Daily L & S VI	35S	03.14..	NR- 057624-C	872,00	1037,68	4	8	T		240	für Einzelbereifung bis 3.500 kg	
MAN												
TGE Frontantrieb/Heckantrieb/4x4 bis 4 t	UY/UZ	11.16..	NR- 197184-CS	785,00	934,15	4	6	T		240	für Einzelbereifung und ABS nicht für Tieffahnen-Fahrgestell und serienmäßige Luftfederung	
TGE Heckantrieb	UY/UZ	11.16..	NR- 197204-CS	925,00	1100,75	4	6	T		240	für Zwillingbereifung und ABS nicht für serienmäßige Luftfederung	
Mercedes												
Sprinter 2 und 3 t	901/902/903	01.95..05.06	NR- 197514-C	802,00	954,38	4	8	T		240	für 2WD/Einzelbereifung/ABS	
Sprinter 4 t	904	02.96..05.06	NR- 197524-C	866,00	1030,54	4	8	-		240	auch mit Stabilisator und Pritsche	
Sprinter 3 bis 5 t	906	06.06..	NR- 197534-C	815,00	969,85	4	8	T		240	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und Einzelbereifung bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk C15 Adapter NR-AD19999 nicht für 4x4	
Sprinter ab 5 t	906	06.06..	NR- 197544-C	879,00	1046,01	4	8	T		240	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingbereifung und ABS bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk C15 Adapter NR-AD19999 nicht für 4x4 und LED/Xenon	
Sprinter	906	06.06..	NR- AD19999	195,00	232,05	4	8	T		45	Adapter für Fahrzeuge mit abgesenktem Fahrwerk C15	
Sprinter 4x4 bis 5 t	906	06.06..	NR- 197564-C	934,00	1111,46	4	8	T		240	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und 4x4 nicht für LED/Xenon	
Sprinter 4x4 ab 5 t	906	06.06..	NR- 197574-C	956,00	1137,64	4	8	T		240	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für ABS und 4x4 nicht für LED/Xenon	
Sprinter Frontantrieb bis 5 t	910	02.18..	NR- 097024-C	810,00	963,90	4	8	T		240	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999 nicht für serienmäßige Luftfederung und LED Frontscheinwerfer	
Sprinter Frontantrieb bis 5 t	910	02.18..	NR- 097024-CS	850,00	1011,50	4	8	T		240	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999 nicht für serienmäßige Luftfederung und LED Frontscheinwerfer	
Sprinter Heckantrieb bis 5 t	907	02.18..	NR- 197534-CS	850,00	1011,50	4	8	T		240	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen für Einzelbereifung bei verlängertem Auspuff über Achse Adapter NR-AD19003 bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999 nicht für serienmäßige Luftfederung	
Sprinter Heckantrieb ab 5 t	907	02.18..	NR- 197544-CS	915,00	1088,85	4	8	T		240	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen für Zwillingbereifung bei verlängertem Auspuff über Achse Adapter NR-AD19003 bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999 nicht für serienmäßige Luftfederung, LED/Xenon und höhergesetzte Fahrzeuge CE8	
Sprinter Heckantrieb	907	02.18..	NR- AD19003	179,20	213,25	4	8	T		45	Adapter für Fahrzeuge mit verlängertem Auspuff über Achse	
Sprinter	907/910	02.18..	NR- AD19999	195,00	233,00	4	8	T		45	Adapter für Fahrzeuge mit abgesenktem Fahrwerk	
Sprinter 4x4 bis 5 t	907	02.18..	NR- 197564-CS	970,00	1154,30	4	8	T		240	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für 4x4/nicht für LED/Xenon bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999	
Sprinter 4x4 ab 5 t	907	02.18..	NR- 197574-CS	990,00	1178,10	4	8	T		240	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für 4x4/nicht für LED/Xenon bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999	
Mitsubishi												
L200 4WD	KJ/KK/KL	09.15..	NR- 107064-CM	805,00	957,95	4	6	T		240	nur für 4WD	
Nissan												
Interstar T28/T33/T35	X70	07.02..	NR- 147514-C	755,00	898,45	4	8	T		240	nur für Fahrzeuge mit ABS	
NP300 Navara	D23	07.14..	NR- 317074-CM	816,00	971,04	4	6	T		220	nur für Fahrzeuge mit Blattfedern	
NV 400 Frontantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR- 147524-CS	785,00	934,15	4	8	T		240	für Einzelbereifung und ABS	
NV 400 Heckantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR- 147534-CS	785,00	934,15	4	8	T		240	für Einzelbereifung und ABS	
NV 400 Heckantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR- 147544-CS	822,00	978,18	4	8	T		240	für Zwillingbereifung und ABS	
Opel												
Movano T28/T33/T35	E/F/H/J/U9	07.98..	NR- 147514-C	755,00	898,45	4	8	T		240	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Movano B Frontantrieb	MR/MS/MW	05.10..	NR- 147524-CS	785,00	934,15	4	8	T		240	für Einzelbereifung und ABS	
Movano B Heckantrieb	MR/MS/MW	05.10..	NR- 147534-CS	785,00	934,15	4	8	T		240	für Einzelbereifung und ABS	
Movano B Heckantrieb	MR/MS/MW	05.10..	NR- 147544-CS	822,00	978,18	4	8	T		240	für Zwillingbereifung und ABS	

mad Luftfedern mit Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer	Preis 2020 Euro ohne MwSt	Preis 2020 Euro mit MwSt	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Balgröße in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RÜW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>						Besonderheiten
Peugeot												
Boxer 270/310/320/350	230/230L	03.94..04.02	NR- 137524-C	669,00	796,11	4	8	-		240	Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen	
Boxer 290/330/350	244/244L/244D	12.01..	NR- 137524-C	669,00	796,11	4	8	T		240	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen	
Boxer 30/33/35	250/Y	04.06..	NR- 137544-CS	698,00	830,62	4	8	T		240	Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 05.14	
Renault												
Master II T28/T33/T35	JD/FD/ED/HD/DU	03.98..	NR- 147514-C	755,00	898,45	4	8	T		240	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Master III Frontantrieb		02.10..	NR- 147524-CS	785,00	934,15	4	8	T		240	für Einzelbereifung und ABS	
Master III Heckantrieb		02.10..	NR- 147534-CS	785,00	934,15	4	8	T		240	für Einzelbereifung und ABS	
Master III Heckantrieb		02.10..	NR- 147544-CS	822,00	978,18	4	8	T		240	für Zwillingsbereifung und ABS	
Toyota												
Hilux IV	GUN/KUN	05.15..	NR- 367134-CM	913,00	1086,47	4	6	T		220		
Volkswagen												
Amarok	2H/S1B	09.10..	NR- 197194-C	810,00	963,90	4	6	T		210	Komfort Satz nicht für 3+2 Blattfedern auch für V6	
Crafter 3 bis 5 t	2E/2F	04.06..	NR- 197534-C	815,00	969,85	4	8	T		240	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS, nicht für 4motion	
Crafter ab 5 t	2E/2F	04.06..	NR- 197544-C	879,00	1046,01	4	8	T		240	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung und ABS nicht für 4motion und LED/Xenon	
Crafter 4motion bis 5 t	2E/2F	04.06..	NR- 197564-C	934,00	1111,46	4	8	T		240	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und 4motion nicht für LED/Xenon	
Crafter 4motion ab 5 t	2E/2F	04.06..	NR- 197574-C	956,00	1137,64	4	8	T		240	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und 4motion nicht für LED/Xenon	
Crafter Front-/Heckantrieb/4motion bis 4 t	SY/SZ	09.16..	NR- 197184-CS	785,00	934,15	4	6	T		240	für Einzelbereifung und ABS nicht für serienmäßige Luftfederung	
Crafter Heckantrieb	SY/SZ	09.16..	NR- 197204-CS	925,00	1100,75	4	6	T		240	für Zwillingsbereifung und ABS nicht für serienmäßige Luftfederung	
LT 28-35 II	2D	04.96..07.06	NR- 197514-C	802,00	954,38	4	8	T		240	für 2WD/Einzelbereifung/ABS	
LT 46 II	2D	04.96..07.06	NR- 197524-C	866,00	1030,54	4	8	-		240	auch mit Stabilisator und Pritsche	