




mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer	Preis 2020 Euro ohne MwSt	Preis 2020 Euro mit MwSt	Montagesystem Balggröße in Zoll TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
Audi											
A3	8L	09.96..05.03	NR- 197036	223,35	265,79	6	P	T		90	nur für ABS/nicht für Quattro
A3	8L	09.96..05.03	NR- 197126	223,35	265,79	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/nicht für Quattro
A3	8P	05.03..	NR- 197086	223,35	265,79	6	P	T		90	nur für ABS
A3	8P	05.03..	NR- 197136	223,35	265,79	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS
A3 (Limousine/Sportback)	8V	04.12..	NR- 197166	223,35	265,79	6	P	T		90	auch für Limousine und Sportback nur für Fahrzeuge mit ABS
A3 (Limousine/Sportback)	8V	04.12..	NR- 197176	223,35	265,79	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Limousine und Sportback nur für Fahrzeuge mit ABS
A4 (Avant)	8W2/8W5/B9	05.15..	NR- 047016	255,70	304,28	6	P	T		90	auch für Avant nicht für Allroad/elektronische Dämpfung
A6 (Avant)	4B/C5	01.97..01.05	NR- 197016	223,35	265,79	6	P	T		120	nur für ABS/nicht für Quattro/S6
A6 (Avant)	4B/C5	01.97..01.05	NR- 197026	223,35	265,79	6	P	-		120	mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/nicht für Quattro/S6
Q2	GA	09.16..	NR- 197166	223,35	265,79	6	P	T		90	
Q2	GA	09.16..	NR- 197176	223,35	265,79	6	P	T		90	für +/- 30 mm Tieferlegung
Chrysler											
PT Cruiser	PT	06.00..12.10	NR- 507066	233,80	278,22	6	P	-		150	
Citroen											
C8	EA/EB	07.02..	NR- 137046	223,35	265,79	6	P	T		150	nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler
Evasion	22/U6	06.94..07.02	NR- 137046	223,35	265,79	6	P	T		150	nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler
Jumper 27/31/35	230/230L/230P	02.94..04.02	NR- 137524-B	505,00	600,95	4	8	-		90	Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen
Jumper 29/33/35	244/244L/244D	02.02..	NR- 137524-B	505,00	600,95	4	8	T		90	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen
Jumper 30/33/35	250/Y	04.06..04.14	NR- 137054	423,00	503,37	4	6	T		90	
Jumper 30/33/35	250/Y	05.14..	NR- 137054	423,00	503,37	4	6	-		90	nur für Fahrzeuge mit ABS
Jumper 30/33/35	250/Y	04.06..	NR- 137544-B	495,00	589,05	4	8	T		90	Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 05.14
Jumpy	U6U/B	06.94..	NR- 137016	223,35	265,79	6	P	-		150	
Jumpy		01.07..03.16	NR- 137066	233,80	278,22	6	P	T		150	nur für ABS/nicht für 4x4 und neues Modell ab Baujahr 04.16..
Dacia											
Logan MCV	KS/FS	02.07..	NR- 147046	215,05	255,91	6	P	-		90	
Daihatsu											
Rocky	F7/F8	06.84..12.98	NR- 037016	223,35	265,79	6	P	-		120	
Dodge											
RAM 1500	DJ/DS	01.08..	NR- 507116	307,90	366,40	6	P	T		90	nur für Fahrzeuge mit Fahrwerksfedern
Fiat											
Ducato 10/14/18	230/230L	03.94..04.02	NR- 137524-B	505,00	600,95	4	8	-		90	Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen
Ducato 11/15/18	244/244L/244D	04.02..	NR- 137524-B	505,00	600,95	4	8	T		90	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen
Ducato 30/33/35/40	250/Y	07.06..04.14	NR- 137054	423,00	503,37	4	6	T		90	
Ducato 30/33/35/40	250/Y	05.14..	NR- 137054	423,00	503,37	4	6	-		90	nur für Fahrzeuge mit ABS
Ducato 30/33/35/40	250/Y	07.06..	NR- 137544-B	495,00	589,05	4	8	T		90	Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 05.14..
Fullback 4x4	KT	01.16..	NR- 107064-B	500,00	595,00	4	6	T		90	nur für 4x4
Scudo	220/220L/220P	02.96..12.06	NR- 137016	223,35	265,79	6	P	-		150	
Scudo	270	01.07..	NR- 137066	233,80	278,22	6	P	T		150	nur für ABS/nicht für 4x4
Talento	FFL/FJL	06.16..	NR- 147026	223,35	265,79	6	P	T		120	
Ulysse	220/179AX	06.94..06.11	NR- 137046	223,35	265,79	6	P	T		150	nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler
Ford											
Edge	SBF	06.16..	NR- 067096	297,50	354,03	6	P	T		60	
Focus I Kombi	DNW	02.99..12.07	NR- 067036	233,80	278,22	6	P	-		120	
Focus II	DA/DB	11.04..	NR- 387026	233,80	278,22	6	P	T		60	nur für ABS/nicht für 4x4 auch für neues Modell
Focus C-Max	DM	10.03..03.07	NR- 387026	233,80	278,22	6	P	T		60	nur für ABS/nicht für 4x4
Galaxy	WGR	03.95..05.06	NR- 197046	233,80	278,22	6	P	T		90	auch für Fahrzeuge mit Tieferlegung
Galaxy		01.15..	NR- 067096	297,50	354,03	6	P	T		60	
Grand C-Max	DXA	12.10..	NR- 067066	250,45	298,04	6	P	-		60	
Mondeo I/II Kombi	BNP	01.93..11.00	NR- 067016	233,80	278,22	6	P	T		90	nur für Fahrzeuge mit ABS
Mondeo III Kombi	BWY	11.00..08.07	NR- 067026	233,80	278,22	6	P	-		120	nicht für Sportfederung
Ranger 4x4	2AB	04.11..	NR- 067084-B	485,00	577,15	4	6	T		90	nicht für Fahrzeuge 4x2
S-Max		01.15..	NR- 067096	297,50	354,03	6	P	T		60	
Transit V/VI Frontantrieb	260/280/300/330/350	01.00..	NR- 067514-B	572,00	680,68	4	8	T		90	nur für ABS und Frontantrieb nicht für verstärkte Achse
Transit V/VI Frontantrieb Pritsche	260/280/300/330/350	01.00..	NR- 067104-B	640,00	761,60	4	8	T		90	nur für Pritsche mit Frontantrieb und verstärkter viereckiger Achse
Transit V/VI Heckantrieb	300/330/350	01.00..	NR- 067524-B	582,00	692,58	4	8	T		90	nur für ABS, Heckantrieb und Einzelbereifung


mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer	Preis 2020 ohne MwSt	Preis 2020 mit MwSt	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Balgrösse in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>					Besonderheiten
						4	8	-	90		
Ford											
Transit V/VI Pritsche	350	01.00..	NR- 067534-B	609,00	724,71	4	8	-	90	nur für ABS und Zwillingsbereifung nicht für 330 und 425	
Transit/Tourneo Custom Frontantrieb	FAC/FCC	12.12..	NR- 067074-B	495,00	589,05	4	6	T	90	für L1 & L2 nicht für Tieferlegung	
Transit VII Frontantrieb	290/310/330/350	08.13..	NR- 067514-B	572,00	680,68	4	8	T	90	nur für Frontantrieb nicht für verstärkte Achse	
Transit VII Frontantrieb Pritsche	290/310/330/350	08.13..	NR- 067104-B	640,00	761,60	4	8	T	90	nur für Pritsche mit Frontantrieb und verstärkter viereckiger Achse	
Transit VII Heckantrieb	310/330/350/430/470	08.13..	NR- 067574-B	658,00	783,02	4	8	T	90	nur für Einzelbereifung	
Transit VII Heckantrieb	350/470	08.13..	NR- 067584-B	658,00	783,02	4	8	T	90	nur für Zwillingsbereifung	
Transit VII 4x4	310/330/350	08.13..	NR- 067604-B	680,00	809,20	4	8	T	90	nur für 4x4 und Einzelbereifung	
Hymer/AL-KO											
B-Classic 544/655/664	244/244L/244D	04.02..	NR- 137524-B	505,00	600,95	4	8	T	90	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen für 2WD/Einzelbereifung/ABS	
B-Starline 630/655	MB 313/316	01.97..	NR- 197514-B	619,00	736,61	4	8	T	90		
B-Starline 655/680/700	MB 413/416	01.97..	NR- 197524-B	681,00	810,39	4	8	-	90		
Chassis		01.02..01.06	NR- 057534-B	1035,00	1231,65	4	R	T	180	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Chassis Tandemachse		01.02..01.06	NR- 057574-B	1870,00	2225,30	4	R	T	300	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Chassis		01.07..	NR- 057544-B	1123,00	1336,37	4	R	T	240	Achse verläuft durch Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller	
Chassis		01.07..	NR- 057584-B	1139,00	1355,41	4	R	T	240	Achse verläuft unter Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller	
Chassis		01.07..	NR- 057604-B	1139,00	1355,41	4	R	T	240	für breite Achse 140 mm nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller	
Chassis Tandemachse		01.07..	NR- 057564-B	2025,00	2409,75	4	R	T	420	Achse verläuft durch Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller	
Chassis Tandemachse		01.07..	NR- 057594-B	2025,00	2409,75	4	R	T	420	Achse verläuft unter Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller	
Chassis Tandemachse		01.07..	NR- 057614-B	2025,00	2409,75	4	R	T	420	für breite Achse 140 mm nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller	
Hyundai											
Galloper II H100	JK-01	02.97..12.03 07.93..12.04	NR- 497016 NR- 497044	270,10 469,00	321,42 558,11	6 4	P R	- -	120 120	nicht für Fahrzeuge mit Blattfedern	
H-1	TQ	02.08..	NR- 497064-B	371,00	441,49	4	R	T	120	nur für Fahrzeuge mit Blattfedern nicht für serienmäßige Luftfederung	
H350 Heckantrieb	EU	04.15..	NR- 497084-B	591,00	703,29	4	6	T	90		
Highway Van	FO	03.00..07.08	NR- 497026	233,80	278,22	6	P	-	90		
i30 (CW)	FD	10.07..06.12	NR- 377046	223,35	265,79	6	P	T	90	auch für CW/nur für ABS	
i30 (CW)	GD	11.11..	NR- 377046	223,35	265,79	6	P	T	90	auch für CW/nur für ABS	
ix35 2WD	LM/EL/ELH	08.09..	NR- 377046	223,35	265,79	6	P	T	90	nur für ABS und 2WD	
Santa Fé I	SM	11.00..03.06	NR- 497036	223,35	265,79	6	P	-	120	für Fahrzeuge mit 4x2 und 4x4	
Terracan	HP	06.01..12.06	NR- 497056	233,80	278,22	6	P	-	120	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Trajet	FO	03.00..07.08	NR- 497026	233,80	278,22	6	P	-	90		
Tucson	TL	05.15..	NR- 377056	281,80	335,34	6	P	T	120	für 2WD und 4WD	
Isuzu											
D-max	8DH	05.02..06.12	NR- 077064-B	495,00	589,05	4	6	-	90		
D-max 4x4	ATFS	06.12..	NR- 077074-B	495,00	589,05	4	6	T	90	nur für Fahrzeuge mit 4x4	
Trooper	UBS	08.91..04.00	NR- 077016	233,80	278,22	6	P	-	90		
Iveco											
Daily C III-VI	35C/40C/50C	05.99..	NR- 057524-B	708,00	842,52	4	8	T	90	35C nur, wenn 40C/50C auf 3.500 kg abgelastet wurde nur für Zwillingsbereifung nicht für 65C und 70C	
Daily L & S IV-V	35S	05.06..03.14	NR- 057514-B	619,00	736,61	4	8	T	90	nur für ABS und Einzelbereifung	
Daily L & S VI	35S	03.14..	NR- 057624-B	653,00	777,07	4	8	T	90	für Einzelbereifung bis 3.500 kg	
Jeep											
Cherokee	XJ	10.84..09.01	NR- 507034	525,00	624,75	4	R	-	120		
Grand Cherokee I	ZJ	09.91..04.99	NR- 507046	233,80	278,22	6	P	-	90		
Grand Cherokee II	WJ/WG	09.98..09.05	NR- 507076	245,25	291,85	6	P	-	120		
Grand Cherokee III	WH/WK	06.05..12.10	NR- 507086	233,80	278,22	6	P	-	120	nicht für SRT Modelle	
Wrangler II	TJ	08.96..12.08	NR- 507096	255,70	304,28	6	P	-	90		
Wrangler III	JK	04.07..	NR- 507106	255,70	304,28	6	P	-	90		
Kia											
Carnival I/II	UP/GQ	06.98..06.06	NR- 377016	255,70	304,28	6	P	-	90		
Cee'd (SW)	ED	12.06..12.12	NR- 377046	223,35	265,79	6	P	T	90	auch für Pro Cee'd/nur für ABS	
Cee'd (SW)	JD	05.12..	NR- 377046	223,35	265,79	6	P	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Joice	M300E	02.00..	NR- 377026	233,80	278,22	6	P	-	90		
Sedona	UP/GQ	06.98..	NR- 377016	255,70	304,28	6	P	-	90		
Sorento	JC	08.02..	NR- 377036	233,80	278,22	6	P	T	120	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Sorento	UM	01.15..	NR- 377056	281,80	335,34	6	P	T	120	für 2WD und 4WD	
Sportage 2WD	SL	07.10..	NR- 377046	223,35	265,79	6	P	T	90	nur für ABS und 2WD	
Sportage 2WD + AWD	QL	09.15..	NR- 377056	281,80	335,34	6	P	T	120	für 2WD und AWD	
Lancia											
Phedra	179	09.02..11.10	NR- 137046	223,35	265,79	6	P	T	150	nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler	
Zeta	220	05.95..09.02	NR- 137046	223,35	265,79	6	P	T	150	nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler	


mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer	Preis	Preis	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Balgrösse in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> </div>					Besonderheiten
				2020 Euro ohne MwSt	2020 Euro mit MwSt						
Land Rover											
Discovery I	LJ/LG	10.89..10.98	NR- 017016	320,50	381,40	6	P	-	90		
Range Rover I		11.88..07.94	NR- 017026	233,80	278,22	6	P	-	90		Voque
MAN											
TGE Frontantrieb/Heckantrieb/4x4 bis 4 t	UY/UZ	11.16..	NR- 197184-B	541,00	643,79	4	6	T	90		für Einzelbereifung und ABS nicht für Tiefrahmen-Fahrgestell und serienmäßige Luftfederung
TGE Heckantrieb	UY/UZ	11.16..	NR- 197204-B	675,00	803,25	4	6	T	90		für Zwillingbereifung und ABS nicht für serienmäßige Luftfederung
Mazda											
3	BK	06.00..12.09	NR- 387026	233,80	278,22	6	P	T	60		nur für ABS/nicht für 4x4
5	CR19	02.05..	NR- 387026	233,80	278,22	6	P	T	60		nur für ABS/nicht für 4x4
5	CW	09.10..	NR- 387026	233,80	278,22	6	P	T	60		nur für ABS/nicht für 4x4
BT-50 4x4	UP	09.11..	NR- 067084-B	485,00	577,15	4	6	T	90		nicht für Fahrzeuge mit 4x2
MPV II	LW	08.99..02.06	NR- 387016	223,35	265,79	6	P	-	90		
Mercedes											
Sprinter 2 und 3 t	901/902/903	01.95..05.06	NR- 197514-B	619,00	736,61	4	8	T	90		für 2WD/Einzelbereifung/ABS
Sprinter 4 t	904	02.96..05.06	NR- 197524-B	680,00	809,20	4	8	-	90		auch mit Stabilisator und Pritsche
Sprinter 3 bis 5 t	906	06.06..	NR- 197534-B	599,00	712,81	4	8	T	90		Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und Einzelbereifung bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk C15 Adapter NR-AD19999 nicht für 4x4
Sprinter ab 5 t	906	06.06..	NR- 197544-B	666,00	792,54	4	8	T	90		Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingbereifung und ABS bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk C15 Adapter NR-AD19999 nicht für 4x4 und LED/Xenon
Sprinter	906	06.06..	NR- AD19999	195,00	232,05	4	8	T	45		Adapter für Fahrzeuge mit abgesenktem Fahrwerk C15
Sprinter 4x4 bis 5 t	906	06.06..	NR- 197564-B	730,00	868,70	4	8	T	90		Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und 4x4 nicht für LED/Xenon
Sprinter 4x4 ab 5 t	906	06.06..	NR- 197574-B	728,00	866,32	4	8	T	90		Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für ABS und 4x4 nicht für LED/Xenon
Sprinter Frontantrieb bis 5 t	910	02.18..	NR- 097024-B	575,00	684,25	4	8	T	90		Gesamtgewicht bis 5 Tonnen bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999 nicht für serienmäßige Luftfederung und LED Frontscheinwerfer
Sprinter Heckantrieb bis 5 t	907	02.18..	NR- 197534-B	599,00	712,81	4	8	T	90		Gesamtgewicht bis 5 Tonnen für Einzelbereifung bei verlängertem Auspuff über Achse Adapter NR-AD19003 bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999 nicht für serienmäßige Luftfederung
Sprinter Heckantrieb ab 5 t	907	02.18..	NR- 197544-B	666,00	792,54	4	8	T	90		Gesamtgewicht ab 5 Tonnen für Zwillingbereifung bei verlängertem Auspuff über Achse Adapter NR-AD19003 bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999 nicht für serienmäßige Luftfederung, LED/Xenon und höhergesetzte Fahrzeuge CE8
Sprinter Heckantrieb	907	02.18..	NR- AD19003	179,20	213,25	4	8	T	45		Adapter für Fahrzeuge mit verlängertem Auspuff über Achse
Sprinter	907/910	02.18..	NR- AD19999	232,05	276,14	4	8	T	45		Adapter für Fahrzeuge mit abgesenktem Fahrwerk
Sprinter 4x4 bis 5 t	907	02.18..	NR- 197564-B	730,00	868,70	4	8	T	90		Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für 4x4/nicht für LED/Xenon bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999
Sprinter 4x4 ab 5 t	907	02.18..	NR- 197574-B	728,00	866,32	4	8	T	90		Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für 4x4/nicht für LED/Xenon bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999
Vito/V-Klasse	638	02.96..07.03	NR- 097014-B	495,00	589,05	4	R	-	120		nur für Fahrzeuge mit ABS
X-Klasse	470	09.17..	NR- 317086	303,00	360,57	6	P	T	120		nicht für Fahrzeuge mit erhöhter Bodenfreiheit
Mitsubishi											
Grandis	NA	04.04..	NR- 107046	223,35	265,79	6	P	-	90		
L200 4WD	KA/KB	11.05..12.15	NR- 107054-B	500,00	595,00	4	6	T	90		nur für ABS und 4WD
L200 4WD	KJ/KK/KL	09.15..	NR- 107064-B	500,00	595,00	4	6	T	90		nur für 4WD
Pajero/Shogun/Galopper II	V20/V40	12.90..04.00	NR- 107016	223,35	265,79	6	P	-	90		
Pajero III/IV	V60/V80	04.00..	NR- 107036	233,80	278,22	6	P	T	120		für kurzen u. langen Radstand nur für ABS/nicht für Sport
Space Runner	N6	08.99..08.02	NR- 107026	233,80	278,22	6	P	-	60		
Space Wagon	N8/N9	10.98..12.04	NR- 107026	233,80	278,22	6	P	-	60		
Nissan											
Interstar T28/T33/T35	X70	07.02..	NR- 147514-B	562,00	668,78	4	8	T	90		nur für Fahrzeuge mit ABS
Murano	Z50	08.03..	NR- 317056	233,80	278,22	6	P	-	120		
Navara 4WD	D40	10.04..	NR- 317064-B	495,00	589,05	4	6	T	90		nur für 4WD und ABS
NP300 Navara	D23	07.14..	NR- 317086	302,70	360,21	6	P	T	120		nur für Fahrzeuge mit Fahrwerksfedern
NP300 Navara	D23	07.14..	NR- 317074-B	479,00	570,01	4	6	T	90		nur für Fahrzeuge mit Blattfedern


mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer	Preis 2020 Euro ohne MwSt	Preis 2020 Euro mit MwSt	Montagesystem Balggröße in Zoll TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
Nissan											
NV300	X82	09.16..	NR- 147026	223,35	265,79	6	P	T		120	
NV 400 Frontantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR- 147524-B	540,00	642,60	4	8	T		90	für Einzelbereifung und ABS
NV 400 Heckantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR- 147534-B	540,00	642,60	4	8	T		90	für Einzelbereifung und ABS
NV 400 Heckantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR- 147544-B	540,00	642,60	4	8	T		90	für Zwillingsbereifung und ABS
Pathfinder	R51	01.05..	NR- 317046	233,80	278,22	6	P	-		120	
Patrol GR I/II	Y60/Y61	08.87..	NR- 317016	245,25	291,85	6	P	T		120	max. 1.800 kg Achslast bei ALB
Primastar	X83	03.01..	NR- 147026	223,35	265,79	6	P	T		120	nur für Fahrzeuge mit ABS
Opel											
Frontera B	6B	10.98..	NR- 127016	223,35	265,79	6	P	-		90	
Movano T28/T33/T35	E/F/H/J/U9	07.98..	NR- 147514-B	562,00	668,78	4	8	T		90	nur für Fahrzeuge mit ABS
Movano B Frontantrieb	MR/MS/MW	05.10..	NR- 147524-B	540,00	642,60	4	8	T		90	für Einzelbereifung und ABS
Movano B Heckantrieb	MR/MS/MW	05.10..	NR- 147534-B	540,00	642,60	4	8	T		90	für Einzelbereifung und ABS
Movano B Heckantrieb	MR/MS/MW	05.10..	NR- 147544-B	540,00	642,60	4	8	T		90	für Zwillingsbereifung und ABS
Vivaro A	E7/F7/J7	08.01..	NR- 147026	223,35	265,79	6	P	T		120	nur für Fahrzeuge mit ABS
Vivaro B		06.14..	NR- 147026	223,35	265,79	6	P	T		120	
Peugeot											
307 Break/SW	3E/H	03.02..	NR- 137036	223,35	265,79	6	P	-		150	
806	221	06.94..08.02	NR- 137046	223,35	265,79	6	P	T		150	nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler
807	E	06.02..	NR- 137046	223,35	265,79	6	P	T		150	nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler
Boxer 27/31/35	230/230L/230P	03.94..04.02	NR- 137524-B	505,00	600,95	4	8	-		90	Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen
Boxer 29/33/35	244/244L/244D	12.01..	NR- 137524-B	505,00	600,95	4	8	T		90	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen
Boxer 30/33/35	250/Y	04.06..04.14	NR- 137054	423,00	503,37	4	6	T		90	nur für Fahrzeuge mit ABS
Boxer 30/33/35	250/Y	05.14..	NR- 137054	423,00	503,37	4	6	-		90	
Boxer 30/33/35	250/Y	04.06..	NR- 137544-B	495,00	589,05	4	8	T		90	Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 2014
Expert	222/223/224	07.95..	NR- 137016	223,35	265,79	6	P	-		150	
Expert	VF3	01.07..03.16	NR- 137066	233,80	278,22	6	P	T		150	nur für ABS/nicht für 4x4 und neues Modell ab Baujahr 04.16..
Renault											
Alaskan	D23	09.17..	NR- 317086	302,70	360,21	6	P	T		120	
Espace IV	JK	11.02..	NR- 147036	223,35	265,79	6	P	T		120	auch für Grand Espace nur für ABS/nicht für 4x4
Master II T35 Pritsche	ED/HD/UD	07.98..	NR- 147014	500,00	595,00	4	R	-		150	nicht für Plastik-Blattfedern
Master II T28/T33/T35	ED/FD/HD/JD/ UD	03.98..	NR- 147514-B	562,00	668,78	4	8	T		90	nur für Fahrzeuge mit ABS
Master III Frontantrieb		02.10..	NR- 147524-B	540,00	642,60	4	8	T		90	für Einzelbereifung und ABS
Master III Heckantrieb		02.10..	NR- 147534-B	540,00	642,60	4	8	T		90	für Einzelbereifung und ABS
Master III Heckantrieb		02.10..	NR- 147544-B	540,00	642,60	4	8	T		90	für Zwillingsbereifung und ABS
Trafic II	EL/FL/JL	03.01..	NR- 147026	223,35	265,79	6	P	T		120	nur für Fahrzeuge mit ABS
Trafic III		05.14..	NR- 147026	223,35	265,79	6	P	T		120	
Seat											
Alhambra	7M	04.96..03.10	NR- 197046	233,80	278,22	6	P	T		120	auch für mad Tieferlegung
Alhambra	7N	06.10..	NR- 197086	223,35	265,79	6	P	T		90	nur für ABS/nicht für Ecomotive
Alhambra	7N	06.10..	NR- 197136	223,35	265,79	6	P	T		90	für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive/nur für ABS
Ateca	5FP	04.16..	NR- 197166	223,35	265,79	6	P	T		90	nicht für Ecomotive
Ateca	5FP	04.16..	NR- 197176	223,35	265,79	6	P	T		90	für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive
Altea	5P	03.04..	NR- 197086	223,35	265,79	6	P	T		90	nur für ABS
Altea	5P	03.04..	NR- 197136	223,35	265,79	6	P	T		90	nicht für Ecomotive und Freetrack für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive/nur für ABS
Leon	1M	11.99..06.06	NR- 197036	223,35	265,79	6	P	T		90	nur für ABS/nicht für Syncro
Leon	1M	11.99..06.06	NR- 197126	223,35	265,79	6	P	T		90	für +/- 30 mm Tieferlegung nur für ABS/nicht für Syncro
Leon	1P	05.05..	NR- 197086	223,35	265,79	6	P	T		90	nur für ABS/nicht für Ecomotive
Leon	1P	05.05..	NR- 197136	223,35	265,79	6	P	T		90	für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive/nur für ABS
Leon (SC/ST)	5F	09.12..	NR- 197166	223,35	265,79	6	P	T		90	auch für 3-Türer (SC) + Kombi (ST) nicht für Ecomotive
Leon (SC/ST)	5F	09.12..	NR- 197176	223,35	265,79	6	P	T		90	für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive, 3-Türer (SC) + Kombi (ST)
Toledo II	1M	04.99..05.06	NR- 197036	223,35	265,79	6	P	T		90	nur für ABS/nicht für Syncro
Toledo II	1M	04.99..05.06	NR- 197126	223,35	265,79	6	P	T		90	für +/- 30 mm Tieferlegung nur für ABS/nicht für Syncro
Toledo III	5P	04.04..05.09	NR- 197086	223,35	265,79	6	P	T		90	nur für ABS
Toledo III	5P	04.04..05.09	NR- 197136	223,35	265,79	6	P	T		90	für +/- 30 mm Tieferlegung nur für ABS
Skoda											
Kodiaq	NS	03.17..	NR- 197166	223,35	265,79	6	P	T		90	nicht für Greenline
Kodiaq	NS	03.17..	NR- 197176	223,35	265,79	6	P	T		90	für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Greenline
Octavia	1U	09.96..12.10	NR- 197036	223,35	265,79	6	P	T		90	nur für ABS/nicht für 4x4
Octavia	1U	09.96..12.10	NR- 197126	223,35	265,79	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/nicht für 4x4
Octavia Combi	1U	07.98..12.10	NR- 177016	223,35	265,79	6	P	-		60	nicht für 4x4
Octavia (Combi)	1Z	02.04..06.13	NR- 197086	223,35	265,79	6	P	T		90	nur für ABS/nicht für Greenline

mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer	Preis 2020 Euro ohne MwSt	Preis 2020 Euro mit MwSt	Montagesystem Balggröße in Zoll TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
Skoda											
Octavia (Combi)	1Z	02.04..06.13	NR- 197136	223,35	265,79	6	P	T	90		mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Greenline
Octavia (Combi)	5E	11.12..	NR- 197166	223,35	265,79	6	P	T	90		nur für ABS/nicht für Greenline
Octavia (Combi)	5E	11.12..	NR- 197176	223,35	265,79	6	P	T	90		mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Greenline
Superb	3U	12.01..03.08	NR- 197016	223,35	265,79	6	P	T	90		nur für ABS/nicht für 4x4
Superb	3U	12.01..03.08	NR- 197026	223,35	265,79	6	P	-	90		mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/nicht für 4x4
Superb (Kombi)	3T	03.08..05.15	NR- 197086	223,35	265,79	6	P	T	90		nur für ABS/nicht für Greenline
Superb (Kombi)	3T	03.08..05.15	NR- 197136	223,35	265,79	6	P	T	90		mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Greenline
Superb (Kombi)	3V	03.15..	NR- 197166	223,35	265,79	6	P	T	90		auch für Kombi/nicht für Greenline
Superb (Kombi)	3V	03.15..	NR- 197176	223,35	265,79	6	P	T	90		für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Kombi und Greenline
Yeti	5L	05.09..	NR- 197086	223,35	265,79	6	P	T	90		nur für ABS/nicht für Greenline
Yeti	5L	05.09..	NR- 197136	223,35	265,79	6	P	T	90		mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Greenline
Ssang Yong											
Actyon (Sports) I	CJ	11.05..	NR- 237036	233,80	278,22	6	P	T	90		nur für Fahrzeuge mit ABS
Korando	KJ	12.96..	NR- 237016	223,35	265,79	6	P	T	90		bis max. 1.585 kg Achslast bei ALB
Kyron	DJ	05.05..	NR- 237036	233,80	278,22	6	P	T	90		nur für Fahrzeuge mit ABS
Musso (Sports)	FJ	03.93..	NR- 237016	223,35	265,79	6	P	T	90		auch für Sports bis max. 1.585 kg Achslast bei ALB
Rexton I/II	RJ	04.02..	NR- 237026	233,80	278,22	6	P	T	90		nur für ABS/nicht für XVT
Suzuki											
Carry	FD	02.99..	NR- 397016	233,80	278,22	6	P	-	90		
Toyota											
Avensis Verso	M2	08.01..11.09	NR- 367096	223,35	265,79	6	P	-	120		
Hiace IV	H1	08.95..08.99	NR- 367056	255,70	304,28	6	P	T	105		Seperates links/rechts System nur bis 1.760 kg Achslast hinten
Hiace IV	H1	08.99..08.06	NR- 367086	233,80	278,22	6	P	T	105		auch für 4WD nur bis 1.760 kg Achslast hinten
Hilux 4WD	N25	02.05..09.15	NR- 367124-B	495,00	589,05	4	6	T	120		nur für 4WD
Hilux IV	GUN/KUN	05.15..	NR- 367134-B	581,00	691,39	4	6	T	90		
Land Cruiser 4WD	J7	03.84..	NR- 367026	233,80	278,22	6	P	-	90		nur für 4WD
Land Cruiser Custom 80/100	J8/J10	01.90..	NR- 367036	233,80	278,22	6	P	-	90		
Land Cruiser 90	J9	04.95..	NR- 367066	233,80	278,22	6	P	-	120		
Land Cruiser 120	J12	09.02..	NR- 367116	223,35	265,79	6	P	T	120		nicht für Executive
Land Cruiser	J15	01.10..	NR- 367116	223,35	265,79	6	P	T	120		nur für Fahrzeuge mit ABS
Previa	CR1/CR2	05.90..08.00	NR- 367016	255,70	304,28	6	P	-	90		nur für 2WD
Previa	R3	02.00..01.06	NR- 367096	223,35	265,79	6	P	-	120		
Proace	X	06.13..01.16	NR- 137066	233,80	278,22	6	P	T	150		nur für ABS/nicht für 4WD und neues Modell ab Baujahr 02.16..
RAV4 I	SXA1	01.94..09.00	NR- 367076	233,80	278,22	6	P	-	90		für kurzen + langen Radstand
RAV4 II 4WD	A2	06.00..11.05	NR- 367106	223,35	265,79	6	P	T	105		für kurzen + langen Radstand nur für ABS und 4WD
Volkswagen											
Amarok	2H/S1B	09.10..	NR- 197194-B	535,00	636,65	4	6	T	90		auch für V6
Arteon	3H	04.17..	NR- 197166	223,35	265,79	6	P	T	90		nicht für Bluemotion
Arteon	3H	04.17..	NR- 197176	223,35	265,79	6	P	T	90		mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion
Bora (Kombi)	1J	10.98..09.05	NR- 197036	223,35	265,79	6	P	T	90		auch für Kombi/nur für ABS nicht für 4motion und Xenonlicht
Bora (Kombi)	1J	10.98..09.05	NR- 197126	223,35	265,79	6	P	T	90		mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Kombi/nur für ABS nicht für 4motion und Xenonlicht
Crafter 3 bis 5 t	2E/2F	04.06..	NR- 197534-B	599,00	712,81	4	8	T	90		Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS, nicht für 4motion
Crafter ab 5 t	2E/2F	04.06..	NR- 197544-B	666,00	792,54	4	8	T	90		Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung und ABS nicht für 4motion und LED/Xenon
Crafter 4motion bis 5 t	2E/2F	04.06..	NR- 197564-B	730,00	868,70	4	8	T	90		Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und 4motion nicht für LED/Xenon
Crafter 4motion ab 5 t	2E/2F	04.06..	NR- 197574-B	728,00	866,32	4	8	T	90		Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und 4motion nicht für LED/Xenon
Crafter Front-/Heckantrieb/4motion bis 4 t	SY/SZ	09.16..	NR- 197184-B	541,00	643,79	4	6	T	90		für Einzelbereifung und ABS nicht für serienmäßige Luftfederung
Crafter Heckantrieb	SY/SZ	09.16..	NR- 197204-B	675,00	803,25	4	6	T	90		für Zwillingsbereifung und ABS nicht für serienmäßige Luftfederung
Eos	1F	03.06..	NR- 197086	223,35	265,79	6	P	T	90		nur für ABS/nicht für Bluemotion
Eos	1F	03.06..	NR- 197136	223,35	265,79	6	P	T	90		mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Bluemotion
Golf IV (Variant)	1J	08.97..06.06	NR- 197036	223,35	265,79	6	P	T	90		auch für Variant/nur für ABS nicht für 4motion und Xenonlicht
Golf IV (Variant)	1J	08.97..06.06	NR- 197126	223,35	265,79	6	P	T	90		mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant/nur für ABS nicht für 4motion und Xenonlicht
Golf V (Variant)	1K	10.03..07.09	NR- 197086	223,35	265,79	6	P	T	90		auch für Variant und 4motion nur für ABS/nicht für Bluemotion
Golf V (Variant)	1K	10.03..07.09	NR- 197136	223,35	265,79	6	P	T	90		mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS
Golf VI (Variant)	1K/1KM	10.08..11.13	NR- 197086	223,35	265,79	6	P	T	90		auch für Variant und 4motion nur für ABS/nicht für Bluemotion

mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Preis 2020 ohne MwSt	Preis 2020 mit MwSt	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ballgröße in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbaulzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>						Besonderheiten
Volkswagen													
Golf VI (Variant)	1K/1KM	10.08..11.13	NR-	197136	223,35	265,79	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS		
Golf VII (Variant)	AU(V)	11.12..	NR-	197166	223,35	265,79	6	P	T	90	auch für Variant und 4motion nur für ABS/nicht für Bluemotion		
Golf VII (Variant)	AU(V)	11.12..	NR-	197176	223,35	265,79	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS		
Golf Plus	1KP	01.05..	NR-	197086	223,35	265,79	6	P	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für Bluemotion		
Golf Plus	1KP	01.05..	NR-	197136	223,35	265,79	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion nur für Fahrzeuge mit ABS		
Golf Sportsvan		02.14..	NR-	197166	223,35	265,79	6	P	T	90	nur für ABS/nicht für Bluemotion		
Golf Sportsvan		02.14..	NR-	197176	223,35	265,79	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Bluemotion		
Jetta III	1K	08.05..10.10	NR-	197086	223,35	265,79	6	P	T	90	nur für ABS/nicht für Bluemotion		
Jetta III	1K	08.05..10.10	NR-	197136	223,35	265,79	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Bluemotion		
Jetta VI	162/163	04.10..	NR-	197086	223,35	265,79	6	P	T	90	nur für ABS/nicht für Bluemotion		
Jetta VI	162/163	04.10..	NR-	197136	223,35	265,79	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Bluemotion		
LT 28-35 II	2D	04.96..07.06	NR-	197514-B	619,00	736,61	4	8	T	90	für 2WD/Einzelbereifung/ABS		
LT 46 II	2D	04.96..07.06	NR-	197524-B	691,00	822,29	4	8	-	90	auch mit Stabilisator und Pritsche		
Passat B5 (Variant)	3B/3BG	08.96..08.05	NR-	197016	223,35	265,79	6	P	T	120	auch für Variant/nur für ABS nicht für 4motion		
Passat B5 (Variant)	3B/3BG	08.96..08.05	NR-	197026	223,35	265,79	6	P	-	120	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant/nur für ABS nicht für 4motion		
Passat B6/B7 (Variant)	3C/36	03.05..12.14	NR-	197086	223,35	265,79	6	P	T	90	auch für Variant und 4motion nur für ABS/nicht für Bluemotion		
Passat B6/B7 (Variant)	3C/36	03.05..12.14	NR-	197136	223,35	265,79	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS		
Passat CC	3C/35/357/358	05.08..	NR-	197086	223,35	265,79	6	P	T	90	auch für 4motion/nur für ABS nicht für Bluemotion		
Passat CC	3C/35/357/358	05.08..	NR-	197136	223,35	265,79	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS		
Passat B8 (Variant)	3G2/3G5	11.14..	NR-	197166	223,35	265,79	6	P	T	90	auch für Variant und 4motion nur für ABS/nicht für Bluemotion		
Passat B8 (Variant)	3G2/3G5	11.14..	NR-	197176	223,35	265,79	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS		
Sharan	7M	05.95..03.10	NR-	197046	233,80	278,22	6	P	T	120	auch für Autos mit Tieferlegung und 4-Motion		
Sharan	7N	05.10..	NR-	197086	223,35	265,79	6	P	T	90	auch für 4motion/nur für ABS nicht für Bluemotion		
Sharan	7N	05.10..	NR-	197136	223,35	265,79	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS		
Tiguan	5N	09.07..	NR-	197086	223,35	265,79	6	P	T	90	auch für 4-motion außer ALB/Bluemotion		
Tiguan	5N	09.07..	NR-	197136	223,35	265,79	6	P	T	90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für 4-motion/Bluemotion nicht für ALB		
Tiguan II	AD1	01.16..	NR-	197166	223,35	265,79	6	P	T	90	auch für Allspace/nicht für Bluemotion		
Tiguan II	AD1	01.16..	NR-	197176	223,35	265,79	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion und Allspace		
Touran I	1T	02.03..05.15	NR-	197086	223,35	265,79	6	P	T	90	nur für ABS/nicht für Bluemotion		
Touran I	1T	02.03..05.15	NR-	197136	223,35	265,79	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Bluemotion		
Touran II	5T	05.15..	NR-	197166	223,35	265,79	6	P	T	90	nur für ABS/nicht für Bluemotion		
Touran II	5T	05.15..	NR-	197176	223,35	265,79	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Bluemotion		
Transporter	T5/T6	04.03..	NR-	197094-B	478,00	568,82	4	R	T	120	nur für Fahrzeuge mit ABS		
Transporter Pritsche	T5/T6	04.03..	NR-	197104-B	601,00	715,19	4	R	T	120	nicht für Pritsche/Multivan und 4motion nur für ABS/nicht für 4motion		
T-Roc	A1	07.17..	NR-	197166	223,35	265,79	6	P	T	90	nicht für Bluemotion		
T-Roc	A1	07.17..	NR-	197176	223,35	265,79	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion		
Volvo													
S40 II	MS	01.04..	NR-	387026	233,80	278,22	6	P	T	60	nur für ABS/nicht für AWD		
V50	MW	04.04..	NR-	387026	233,80	278,22	6	P	T	60	nur für ABS/nicht für AWD		
Zubehör													
Manometer inkl. Befestigungsmaterial			NR-	AC004	31,60	37,60	-	-	-	-	-		
Kompressorkit Heavy Duty, inkl. Bedienteil			NR-	AC005	275,00	327,25	-	-	-	-	Einkreisanlage		
Kompressorkit Heavy Duty für Faltenbälge inkl. Bedienteil			NR-	AC011	315,00	374,85	-	-	-	-	Zweikreisanlage		
Kompressorkit Heavy Duty für Rollbälge, inkl. Bedienteil			NR-	AC012	375,00	446,25	-	-	-	-	Zweikreisanlage		
Kompressorkit Heavy Duty für Polybälge, inkl. Bedienteil			NR-	AC018	375,00	446,25	-	-	-	-	Zweikreisanlage		
Kompressorkit Light, inkl. Bedienteil				02.121	118,00	140,42	-	-	-	-	Einkreisanlage		
Kompressorkit Light, inkl. Bedienteil				02.1211	195,00	232,05	-	-	-	-	Zweikreisanlage		
Minimumdruck-Sensor 0,2 bar für Polybälge			NR-	HFE314	40,20	47,84	-	-	-	-	-		
Minimumdruck-Sensor 0,6 bar für Rollgälge			NR-	HFE315	40,20	47,84	-	-	-	-	-		
Überdruckventil komplett 3,5 bar für Polybälge			NR-	HFF104	40,45	48,14	-	-	-	-	-		

mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikel- nummer		Preis 2020 Euro ohne MwSt	Preis 2020 Euro mit MwSt	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">BalgröÙe in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>						Besonderheiten	
Zubehör														
	Überdruckventil komplett 5,0 bar für Rollbälge		NR-	HFF105	23,60	28,08								
	Überdruckventil ohne T-Stück		NR-	HFF106	17,20	20,47				-				
	Befüllventil mit Zubehör		NR-	HFF101	24,50	29,16				-				
	T-Stück		VF	01001	9,90	11,78				-				
	Ventil zur unabhängigen Befüllung beider Seiten		VF	02113	9,60	11,42				-				
	Luftschlauch je laufender Meter		VL	02001	2,75	3,27				-				