




mad Luftfedern mit SmartAir (Automatische Niveauregulierung)

	Typ	Baujahr	Artikelnummer	Preis 2022 Euro ohne MwSt	Preis 2022 Euro mit MwSt	Montagesystem Balgröße in Zoll TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
Citroen											
Berlingo PKW und Kasten	E	03.18..	NR- 367804-R	2057,25	2448,13	4	V	T		240	nur für ABS/nicht für Allradantrieb Einzel- oder Zweiblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 05.14..
Jumper 30/33/35	250/290/Y	04.06..	NR- 137544-R	1225,90	1458,82	4	8	T		210	Komfort Luftfederung Einzel- oder Zweiblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 05.14..
Jumper Frontantrieb	250/290/Y	04.06..	NR- 137904-R	1846,25	2197,04	4	R	T		210	Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Zusatzheizung und e-Jumpy
Jumpy	V	04.16..	NR- 367814-R	2104,70	2504,59	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Zusatzheizung
e-Jumpy	V	09.20..	NR- 367824-R	2104,70	2504,59	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Zusatzheizung und e-SpaceTourer
SpaceTourer	V	04.16..	NR- 367814-R	2104,70	2504,59	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Zusatzheizung
e-SpaceTourer	V	09.20..	NR- 367824-R	2104,70	2504,59	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Zusatzheizung
Fiat											
Doblo	263	02.10..	NR- 057804P2	1495,00	1779,05	4	V	-		210	Vollluftfedern für Hinterachse mit Absenkfunktion Einzel- oder Zweiblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 05.14
Ducato 30/33/35/40	250/290	07.06..	NR- 137544-R	1225,90	1458,82	4	8	T		210	Komfort Luftfederung Einzel- oder Zweiblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 05.14..
Ducato Frontantrieb	250/290	07.06..	NR- 137904-R	1846,25	2197,04	4	R	T		210	nur für 4x4
Fullback 4x4	KT	01.16..	NR- 107064-R	1182,65	1407,35	4	6	T		210	Vollluftfedern für Hinterachse
Talento	FFL/FJL	06.16..	NR- 147814-R	1660,55	1976,05	4	V	T		240	
Ford											
Ranger 4WD	2AB	04.11..	NR- 067084-R	1284,95	1529,09	4	6	T		210	nicht für 2WD für L1 & L2
Transit/Tourneo Custom Frontantrieb	FAC/FCC	11.12..	NR- 067074-R	1344,05	1599,42	4	6	T		210	auch für Nugget/nicht für Tieferlegung nur für Kastenwagen mit Frontantrieb
Transit VII Frontantrieb Kasten	290/310/330/350	08.13..	NR- 067514-R	1344,05	1599,42	4	8	T		210	nur für Pritsche mit Frontantrieb
Transit VII Frontantrieb Pritsche	290/310/330/350	08.13..	NR- 067104-R	1450,60	1726,21	4	8	T		210	nur für Einzelbereifung
Transit VII Heckantrieb	310/330/350	08.13..	NR- 067574-R	1425,30	1696,11	4	8	T		210	nur für Zwillingsbereifung
Transit VII Heckantrieb	350/470	08.13..	NR- 067584-R	1451,65	1727,46	4	8	T		210	
Hyundai											
H350 Heckantrieb	EU	04.15..	NR- 497084-R	1392,60	1657,19	4		T		210	nicht für Fahrzeuge mit Luftfederung
Isuzu											
D-max 4x4	ATFS	06.12..	NR- 077074-R	1260,70	1500,23	4	6	T		210	
D-max N60	BTF	02.21..	NR- 077084-R	1318,75	1569,31	4	6	T		210	für Heckantrieb und Allrad
Iveco											
Daily C III-VII	35C/40C/50C	05.99..	NR- 057524-R	1624,70	1933,39	4	8	T		210	35C nur, wenn 40C/50C auf 3.500 kg abgelastet wurde nur für Zwillingsbereifung nicht für 65C und 70C
Daily L & S VI	35S	03.14..	NR- 057624-R	1451,65	1727,46	4	8	T		210	für Einzebereifung bis 3.500 kg
MAN											
TGE Frontantrieb bis 4 t	UY/UZ	11.16..	NR- 197184-R	1344,05	1599,42	4	6	T		210	für Einzelbereifung nicht für Tiefrahmen-Fahrgestell und serienmäßige Luftfederung
TGE Heckantrieb	UY/UZ	11.16..	NR- 197204-R	1471,70	1751,32	4	6	T		210	für Zwillingsbereifung und ABS nicht für serienmäßige Luftfederung
Mazda											
BT-50 4x4	UP	09.11..	NR- 067084-R	1284,95	1529,09	4	6	T		210	nicht für Fahrzeuge mit 4x2
BT-50	TF	06.20..	NR- 077084-R	1318,75	1569,31	4	6	-		210	für Heckantrieb und Allrad
Mercedes											
Sprinter 3 bis 5 t	906	06.06..	NR- 197534-R	1293,40	1539,15	4	8	T		210	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und Einzelbereifung bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk C15 Adapter NR-AD19999 nicht für 4x4
Sprinter ab 5 t	906	06.06..	NR- 197544-R	1354,60	1611,97	4	8	T		210	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung und ABS bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk C15 Adapter NR-AD19999 nicht für 4x4 und LED/Xenon
Sprinter	906	06.06..	NR- AD19999	195,00	232,05	4	8	T		45	Adapter für Fahrzeuge mit abgesenktem Fahrwerk C15
Sprinter Frontantrieb bis 5 t	910	02.18..	NR- 097024-R	1424,25	1694,86	4	8	T		220	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999 nicht für Pritsche, serienmäßige Luftfederung und LED Frontscheinwerfer
Sprinter Heckantrieb bis 5 t	907	02.18..	NR- 197534-R	1293,40	1539,15	4	8	T		210	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen für Einzelbereifung bei verlängertem Auspuff über Achse Adapter NR-AD19003 bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999 nicht für serienmäßige Luftfederung und LED/Xenon

mad Luftfedern mit SmartAir (Automatische Niveauregulierung)

	Typ	Baujahr	Artikelnummer	Preis 2022 Euro ohne MwSt	Preis 2022 Euro mit MwSt	Montagesystem Balggröße in Zoll TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
Mercedes											
Sprinter Heckantrieb ab 5 t	907	02.18..	NR- 197544-R	1354,60	1611,97	4	8	T		210	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen für Zwillingbereifung bei verlängertem Auspuff über Achse Adapter NR-AD19003 nicht für serienmäßige Luftfederung, abgesenktes Fahrwerk C15, höhergesetzte Fahrzeuge CE8 und LED/Xenon
Sprinter Heckantrieb	907	02.18..	NR- AD19003	179,20	213,25	4	8	T		45	Adapter für Fahrzeuge mit verlängertem Auspuff über Achse
Sprinter	907/910	02.18..	NR- AD19999	195,00	232,05	4	8	T		45	Adapter für Fahrzeuge mit abgesenktem Fahrwerk
Vito (Tourer)/V-Klasse	W447	03.14..	NR- 097814-R	2104,70	2504,59	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse Zweikreis-System nicht für Typ 639/5
Mitsubishi											
L200 4WD	KJ/KK/KL	09.15..	NR- 107064-R	1182,65	1407,35	4	6	T		210	nur für 4WD
Nissan											
NP300 Navara	D23	07.14..	NR- 317074-R	1204,80	1433,71	4	6	T		210	nur für Fahrzeuge mit Blattfedern
NV300	X82	09.16..	NR- 147814-R	1660,55	1976,05	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse
NV 400 Frontantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR- 147524-R	1344,05	1599,42	4	8	T		210	für Einzelbereifung und ABS
NV 400 Heckantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR- 147534-R	1376,75	1638,33	4	8	T		210	für Einzelbereifung und ABS
NV 400 Heckantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR- 147544-R	1344,05	1599,42	4	8	T		210	für Zwillingbereifung und ABS
Primastar	X83	03.01..	NR- 147804-R	1556,00	1851,64	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nur für Fahrzeuge mit ABS
Opel											
Combo Life und Cargo	E	06.18..	NR- 367804-R	2057,25	2448,13	4	V	T		240	nur für ABS/nicht für Allradantrieb
Movano B Frontantrieb	MR/MS/MW	05.10..	NR- 147524-R	1344,05	1599,42	4	8	T		210	für Einzelbereifung und ABS auch für 1. und 2. Facelift
Movano B Heckantrieb	MR/MS/MW	05.10..	NR- 147534-R	1376,75	1638,33	4	8	T		210	für Einzelbereifung und ABS auch für 1. und 2. Facelift
Movano B Heckantrieb	MR/MS/MW	05.10..	NR- 147544-R	1344,05	1599,42	4	8	T		210	für Zwillingbereifung und ABS auch für 1. und 2. Facelift
Vivaro A	E7/F7/J7	08.01..	NR- 147804-R	1556,00	1851,64	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nur für Fahrzeuge mit ABS
Vivaro B		06.14..	NR- 147814-R	1660,55	1976,05	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse
Vivaro C (Life)	V	03.19..	NR- 367814-R	2104,70	2504,59	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Zusatzheizung und Vivaro-e
Vivaro-e C (Life)	V	09.20..	NR- 367824-R	2104,70	2504,59	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Zusatzheizung
Zafira Life	V	03.19..	NR- 367814-R	2104,70	2504,59	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Zusatzheizung und Zafira-e Life
Zafira-e Life	V	09.20..	NR- 367824-R	2104,70	2504,59	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Zusatzheizung
Peugeot											
Expert	V	04.16..	NR- 367814-R	2104,70	2504,59	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Zusatzheizung und e-Expert
e-Expert	V	09.20..	NR- 367824-R	2104,70	2504,59	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Zusatzheizung
Boxer 30/33/35	250/290/Y	04.06..	NR- 137544-R	1225,90	1458,82	4	8	T		210	Einzel- oder Zweiblattfeder auch für Facelift ab Bauj. 05.14
Boxer Frontantrieb	250/290/Y	04.06..	NR- 137904-R	1846,25	2197,04	4	R	T		210	Komfort Luftfederung Einzel- oder Zweiblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 05.14..
Partner	E	09.18..	NR- 367804-R	2057,25	2448,13	4	V	T		240	nur für ABS/nicht für Allradantrieb
Rifter	E	09.18..	NR- 367804-R	2057,25	2448,13	4	V	T		240	nur für ABS/nicht für Allradantrieb
Traveller	V	04.16..	NR- 367814-R	2104,70	2504,59	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Zusatzheizung und e-Traveller
e-Traveller	V	09.20..	NR- 367824-R	2104,70	2504,59	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Zusatzheizung
Renault											
Master III Frontantrieb		02.10..	NR- 147524-R	1344,05	1599,42	4	8	T		210	für Einzelbereifung und ABS auch für 1. und 2. Facelift
Master III Heckantrieb		02.10..	NR- 147534-R	1376,75	1638,33	4	8	T		210	für Einzelbereifung und ABS auch für 1. und 2. Facelift
Master III Heckantrieb		02.10..	NR- 147544-R	1344,05	1599,42	4	8	T		210	für Zwillingbereifung und ABS auch für 1. und 2. Facelift
Trafic II	EL/FL/JL	03.01..	NR- 147804-R	1556,00	1851,64	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nur für Fahrzeuge mit ABS
Trafic III		05.14..	NR- 147814-R	1660,55	1976,05	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse
Toyota											
Hilux IV	GUN/KUN	05.15..	NR- 367134-R	1462,20	1740,02	4	6	T		210	
Proace	V	02.16..	NR- 367814-R	2104,70	2504,59	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Zusatzheizung und Electric
Proace Electric	V	01.21..	NR- 367824-R	2104,70	2504,59	4	V	T		240	Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Zusatzheizung
Proace City und City Verso	E	10.19..	NR- 367804-R	2057,25	2448,13	4	V	T		240	nur für ABS/nicht für Allradantrieb
Volkswagen											
Caddy V	SK	09.20..	NR- 197834-R	2104,70	2504,59	4	V	T		150	nur für ABS auch für Cargo, Maxi und 4motion
Crafter 3 bis 5 t	2E/2F	04.06..	NR- 197534-R	1293,40	1539,15	4	8	T		210	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS, nicht für 4motion

mad Luftfedern mit SmartAir (Automatische Niveauregulierung)

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Preis 2022 Euro ohne MwSt	Preis 2022 Euro mit MwSt	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Balgröße in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>						Besonderheiten
Volkswagen													
Crafter ab 5 t	2E/2F	04.06..	NR-	197544-R	1354,60	1611,97	4	8	T		210	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung und ABS nicht für 4motion und LED/Xenon für Einzelbereifung	
Crafter Front-/Heckantrieb/4motion bis 4 t	SY/SZ	09.16..	NR-	197184-R	1344,05	1599,42	4	6	T		210	passt bei Pritsche nur auf Frontantrieb nicht für serienmäßige Luftfederung für Zwillingsbereifung	
Crafter Heckantrieb	SY/SZ	09.16..	NR-	197204-R	1471,70	1751,32	4	6	T		210	nicht für serienmäßige Luftfederung für Zwillingsbereifung	
Transporter	T5/T6/T6.1	04.03..	NR-	197814-R	2315,70	2755,68	4	V	T		150	Vollluftfedern für Hinterachse auch für 4motion Hinterachslasten bis 1.720 kg	