




mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer	Preis 2022 Euro ohne MwSt	Preis 2022 Euro mit MwSt	Montagssystem Balbgrösse in Zoll TÜV/FDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten	
Audi												
A3	8L	09.96..05.03	NR- 197036	235,60	280,36	6	P	T	90		nicht für Quattro	
A3	8L	09.96..05.03	NR- 197126	235,60	280,36	6	P	T	90		mit Tieferlegung +/- 30 mm nicht für Quattro	
A3	8P	05.03..	NR- 197086	235,60	280,36	6	P	T	90			
A3	8P	05.03..	NR- 197136	235,60	280,36	6	P	T	90		mit Tieferlegung +/- 30 mm	
A3 (Limousine/Sportback)	8V	04.12..	NR- 197166	235,60	280,36	6	P	T	90		auch für Limousine, Sportback und e-tron nur für Fahrzeuge mit ABS	
A3 (Limousine/Sportback)	8V	04.12..	NR- 197176	235,60	280,36	6	P	T	90		mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Limousine, Sportback und e-tron nur für Fahrzeuge mit ABS	
A4 (Avant)	8K/B8	08.07..12.15	NR- 047016	269,75	321,00	6	P	T	90		auch für Avant nicht für Allroad	
A5 (Sportback)	8T/B8	06.07..01.17	NR- 047016	269,75	321,00	6	P	T	90		auch für Coupe und Sportback	
A6 (Avant)	4B/C5	01.97..01.05	NR- 197016	235,60	280,36	6	P	T	120		nicht für Quattro/S6	
Q2	GA	09.16..	NR- 197166	235,60	280,36	6	P	T	90			
Q2	GA	09.16..	NR- 197176	235,60	280,36	6	P	T	90		für +/- 30 mm Tieferlegung	
Chrysler												
PT Cruiser	PT	06.00..12.10	NR- 507066	246,65	293,51	6	P	-	150			
Citroen												
C8	EA/EB	07.02..	NR- 137046	235,60	280,36	6	P	T	150		nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler	
Evasion	22/U6	06.94..07.02	NR- 137046	235,60	280,36	6	P	T	150		nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler	
Jumper 27/31/35	230/230L/230P	02.94..04.02	NR- 137524-B	532,25	633,38	4	8	-	90		Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen	
Jumper 29/33/35	244/244L/244D	02.02..	NR- 137524-B	532,25	633,38	4	8	T	90		Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen	
Jumper 30/33/35	250/290/Y	04.06..	NR- 137544-B	521,45	620,53	4	8	T	90		Einzel- oder Zweiblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 05.14. und e-Jumper	
Jumper Frontantrieb	250/290/Y	04.06..	NR- 137904-B	1155,20	1374,69	4	8	T	90		Komfort Luftfederung Einzel- oder Zweiblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 05.14..	
Jumpy	U6U/B	06.94..	NR- 137016	235,60	280,36	6	P	-	150			
Jumpy		01.07..03.16	NR- 137066	246,65	293,51	6	P	T	150		nicht für 4x4 und neues Modell ab Baujahr 04.16..	
Dacia												
Logan MCV	KS/FS	02.07..	NR- 147046	226,85	269,95	6	P	-	90			
Daihatsu												
Rocky	F7/F8	06.84..12.98	NR- 037016	223,35	265,79	6	P	-	120			
Dodge												
RAM 1500	DJ/DS	01.08..	NR- 507116	324,80	386,51	6	P	T	90		nur für Fahrzeuge mit Fahrwerksfedern	
Fiat												
Ducato 10/14/18	230/230L	03.94..04.02	NR- 137524-B	532,25	633,38	4	8	-	90		Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen	
Ducato 11/15/18	244/244L/244D	04.02..	NR- 137524-B	532,25	633,38	4	8	T	90		Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen	
Ducato 30/33/35/40	250/290	07.06..	NR- 137544-B	521,45	620,53	4	8	T	90		Einzel- oder Zweiblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. und E-Ducato	
Ducato Frontantrieb	250/290	07.06..	NR- 137904-B	1155,20	1374,69	4	8	T	90		Komfort Luftfederung Einzel- oder Zweiblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 05.14..	
Fullback 4x4	KT	01.16..	NR- 107064-B	526,85	626,95	4	6	T	90		nur für 4x4	
Scudo	220/220L/220P	02.96..12.06	NR- 137016	235,60	280,36	6	P	-	150			
Scudo	270	01.07..	NR- 137066	246,65	293,51	6	P	T	150		nicht für 4x4	
Talento	FFL/FJL	06.16..	NR- 147026	235,60	280,36	6	P	T	120			
Ulysse	220/179AX	06.94..06.11	NR- 137046	235,60	280,36	6	P	T	150		nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler	
Ford												
Edge	SBF	06.16..	NR- 067096	313,85	373,48	6	P	T	60			
Focus I Kombi	DNW	02.99..12.07	NR- 067036	246,65	293,51	6	P	-	120			
Focus II	DA/DB	11.04..	NR- 387026	246,65	293,51	6	P	T	60		nicht für 4x4 auch für neues Modell	
Focus C-Max	DM	10.03..03.07	NR- 387026	246,65	293,51	6	P	T	60		nicht für 4x4	
Galaxy	WGR	03.95..05.06	NR- 197046	246,65	293,51	6	P	T	90		auch für Fahrzeuge mit Tieferlegung	
Galaxy		01.15..	NR- 067096	313,85	373,48	6	P	T	60			
Grand C-Max	DXA	12.10..	NR- 067066	264,20	314,40	6	P	-	60			
Mondeo I/II Kombi	BNP	01.93..11.00	NR- 067016	246,65	293,51	6	P	T	90		nur für Fahrzeuge mit ABS	
Mondeo III Kombi	BWY	11.00..08.07	NR- 067026	246,65	293,51	6	P	-	120		nicht für Sportfederung	
Ranger 4x4	2AB	04.11..	NR- 067084-B	510,70	607,73	4	6	T	90		nicht für Fahrzeuge 4x2	
S-Max II	WA6	01.15..	NR- 067096	313,85	373,48	6	P	T	60			
Transit V/VI Frontantrieb Kasten	260/280/300/330/350	01.00..	NR- 067514-B	603,10	717,69	4	8	T	90		nur für Kastenwagen mit Frontantrieb	
Transit V/VI Frontantrieb Pritsche	260/280/300/330/350	01.00..	NR- 067104-B	675,20	803,49	4	8	T	90		nur für Pritsche mit Frontantrieb	
Transit V/VI Heckantrieb	300/330/350	01.00..	NR- 067524-B	613,90	730,54	4	8	T	90		nur für Heckantrieb und Einzelbereifung	
Transit V/VI Pritsche	350	01.00..	NR- 067534-B	641,85	763,80	4	8	-	90		und Zwillingbereifung nicht für 330 und 425	


mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer	Preis 2022 Euro ohne MwSt	Preis 2022 Euro mit MwSt	Montagesystem Balggröße in Zoll TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel				Besonderheiten
Ford										
Transit/Tourneo Custom Frontantrieb	FAC/FCC	12.12..	NR- 067074-B	603,10	717,69	4	6	T	90	für L1 & L2 auch für Nugget/nicht für Tieferlegung
Transit VII Frontantrieb Kasten	290/310/330/350	08.13..	NR- 067514-B	603,10	717,69	4	8	T	90	nur für Kastenwagen mit Frontantrieb
Transit VII Frontantrieb Pritsche	290/310/330/350	08.13..	NR- 067104-B	675,20	803,49	4	8	T	90	nur für Pritsche mit Frontantrieb
Transit VII Heckantrieb	310/330/350/430/470	08.13..	NR- 067574-B	693,45	825,21	4	8	T	90	nur für Einzelbereifung
Transit VII Heckantrieb	350/470	08.13..	NR- 067584-B	693,45	825,21	4	8	T	90	nur für Zwillingsbereifung
Transit VII 4x4	310/330/350	08.13..	NR- 067604-B	717,40	853,71	4	8	T	90	nur für 4x4 und Einzelbereifung
Hymer/AL-KO										
B-Classic 544/655/664	244/244L/244D	04.02..	NR- 137524-B	532,25	633,38	4	8	T	90	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen für 2WD/Einzelbereifung/ABS
B-Starline 630/655	MB 313/316	01.97..	NR- 197514-B	652,60	776,59	4	8	T	90	
B-Starline 655/680/700	MB 413/416	01.97..	NR- 197524-B	717,40	853,71	4	8	-	90	
Chassis		01.02..01.06	NR- 057534-B	1091,90	1299,36	4	R	T	180	nur für Fahrzeuge mit ABS
Chassis Tandemachse		01.02..01.06	NR- 057574-B	1972,85	2347,69	4	R	T	300	nur für Fahrzeuge mit ABS
Chassis		01.07..	NR- 057544-B	1186,85	1412,35	4	R	T	240	Achse verläuft durch Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis		01.07..	NR- 057584-B	1202,70	1431,21	4	R	T	240	Achse verläuft unter Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis		01.07..	NR- 057604-B	1202,70	1431,21	4	R	T	240	für breite Achse 140 mm nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis Tandemachse		01.07..	NR- 057564-B	2136,35	2542,26	4	R	T	420	Achse verläuft durch Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis Tandemachse		01.07..	NR- 057594-B	2136,35	2542,26	4	R	T	420	Achse verläuft unter Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis Tandemachse		01.07..	NR- 057614-B	2136,35	2542,26	4	R	T	420	für breite Achse 140 mm nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für ALC Level Controller
Chassis Einzelachse	MC35T616	04.03..	NR- 197224-B	1846,25	2197,04	4	R	T	180	VW T5/T6 mit 1.900 kg Achse verläuft unter Chassis
Hyundai										
Galloper II	JK-01	02.97..12.03	NR- 497016	284,95	339,09	6	P	-	120	nicht für Fahrzeuge mit Blattfedern
H100		07.93..12.04	NR- 497044	468,80	557,87	4	R	-	120	
H-1	TQ	02.08..	NR- 497064-B	391,40	465,77	4	R	T	120	nur für Fahrzeuge mit Blattfedern nicht für serienmäßige Luftfederung
H350 Heckantrieb	EU	04.15..	NR- 497084-B	623,50	741,97	4	6	T	90	nicht für Fahrzeuge mit Luftfederung
Highway Van	FO	03.00..07.08	NR- 497026	233,80	278,22	6	P	-	90	
i30 (CW)	FD	10.07..06.12	NR- 377046	235,60	280,36	6	P	T	90	auch für CW/
i30 (CW)	GD	11.11..	NR- 377046	235,60	280,36	6	P	T	90	auch für CW/
ix35 2WD	LM/EL/ELH	08.09..	NR- 377046	235,60	280,36	6	P	T	90	und 2WD
Santa Fé I	SM	11.00..03.06	NR- 497036	235,60	280,36	6	P	-	120	für Fahrzeuge mit 4x2 und 4x4
Terracan	HP	06.01..12.06	NR- 497056	246,65	293,51	6	P	-	120	nur für Fahrzeuge mit ABS
Trajet	FO	03.00..07.08	NR- 497026	233,80	278,22	6	P	-	90	
Tucson	TL	05.15..	NR- 377056	297,30	353,79	6	P	T	120	für 2WD und 4WD
Isuzu										
D-max	8DH	05.02..06.12	NR- 077064-B	522,20	621,42	4	6	-	90	
D-max 4x4	TFR/TFS	06.12..	NR- 077074-B	522,20	621,42	4	6	T	90	nur für Fahrzeuge mit 4x4
D-max N60	BTF	02.21..	NR- 077084-B	522,20	621,42	4	6	T	90	für Heckantrieb und Allrad
Trooper	UBS	08.91..04.00	NR- 077016	233,80	278,22	6	P	-	90	
Iveco										
Daily C III-VII	35C/40C/50C	05.99..	NR- 057524-B	795,00	946,05	4	8	T	90	35C nur, wenn 40C/50C auf 3.500 kg abgelastet wurde nur für Zwillingsbereifung nicht für 65C und 70C und Einzelbereifung
Daily L & S IV-V	35S	05.06..03.14	NR- 057514-B	652,60	776,59	4	8	T	90	und Einzelbereifung
Daily L & S VI	35S	03.14..	NR- 057624-B	688,05	818,78	4	8	T	90	für Einzelbereifung bis 3.500 kg
Jeep										
Cherokee	XJ	10.84..09.01	NR- 507034	524,80	624,51	4	R	-	120	
Grand Cherokee I	ZJ	09.91..04.99	NR- 507046	246,65	293,51	6	P	-	90	
Grand Cherokee II	WJ/WG	09.98..09.05	NR- 507076	258,70	307,85	6	P	-	120	
Grand Cherokee III	WH/WK	06.05..12.10	NR- 507086	246,65	293,51	6	P	-	120	nicht für SRT Modelle
Wrangler II	TJ	08.96..12.08	NR- 507096	269,75	321,00	6	P	-	90	
Wrangler III	JK	04.07..	NR- 507106	269,75	321,00	6	P	-	90	
Kia										
Carnival I/II	UP/GQ	06.98..06.06	NR- 377016	269,75	321,00	6	P	-	90	
Cee'd (SW)	ED	12.06..12.12	NR- 377046	235,60	280,36	6	P	T	90	auch für Pro Cee'd/
Cee'd (SW)	JD	05.12..	NR- 377046	235,60	280,36	6	P	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS
Joice	M300E	02.00..	NR- 377026	246,65	293,51	6	P	-	90	
Sedona	UP/GQ	06.98..	NR- 377016	269,75	321,00	6	P	-	90	
Sorento	JC	08.02..	NR- 377036	246,65	293,51	6	P	T	120	nur für Fahrzeuge mit ABS
Sorento	UM	01.15..	NR- 377056	297,30	353,79	6	P	T	120	für 2WD und 4WD
Sportage 2WD	SL	07.10..	NR- 377046	235,60	280,36	6	P	T	90	und 2WD
Sportage 2WD + AWD	QL	09.15..	NR- 377056	297,30	353,79	6	P	T	120	für 2WD und AWD
Lancia										
Phedra	179	09.02..11.10	NR- 137046	235,60	280,36	6	P	T	150	nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler
Zeta	220	05.95..09.02	NR- 137046	235,60	280,36	6	P	T	150	nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler


mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer	Preis 2022 Euro ohne MwSt	Preis 2022 Euro mit MwSt	Montagssystem Ballgröße in Zoll TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Austauschartikel				Besonderheiten
Land Rover										
Discovery I	LJ/LG	10.89..10.98	NR- 017016	338,10	402,34	6	P	-	90	
Range Rover I		11.88..07.94	NR- 017026	246,65	293,51	6	P	-	90	Voque
MAN										
TGE Frontantrieb/Heckantrieb/4x4 bis 4 t	UY/UZ	11.16..	NR- 197184-B	569,80	678,06	4	6	T	90	für Einzelbereifung/ auch für eTGE nicht für Tiefrahmen-Fahrgestell und serienmäßige Luftfederung
TGE Heckantrieb	UY/UZ	11.16..	NR- 197204-B	712,10	847,40	4	6	T	90	für Zwillingbereifung und ABS nicht für serienmäßige Luftfederung
Mazda										
3	BK	06.00..12.09	NR- 387026	246,65	293,51	6	P	T	60	nicht für 4x4
5	CR19	02.05..	NR- 387026	246,65	293,51	6	P	T	60	nicht für 4x4
5	CW	09.10..	NR- 387026	246,65	293,51	6	P	T	60	nicht für 4x4
BT-50 4x4	UP	09.11..	NR- 067084-B	510,70	607,73	4	6	T	90	nicht für Fahrzeuge mit 4x2
BT-50	TF	06.20..	NR- 077084-B	522,20	621,42	4	6	-	90	für Heckantrieb und Allrad
MPV II	LW	08.99..02.06	NR- 387016	235,60	280,36	6	P	-	90	
Mercedes										
Sprinter 2 und 3 t	901/902/903	01.95..05.06	NR- 197514-B	652,60	776,59	4	8	T	90	für 2WD/ Einzelbereifung
Sprinter 4 t	904	02.96..05.06	NR- 197524-B	717,40	853,71	4	8	-	90	auch mit Stabilisator und Pritsche
Sprinter 3 bis 5 t	906	06.06..	NR- 197534-B	631,10	751,01	4	8	T	90	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für Einzelbereifung bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk C15 Adapter NR-AD19999 nicht für 4x4
Sprinter ab 5 t	906	06.06..	NR- 197544-B	702,10	835,50	4	8	T	90	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingbereifung bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk C15 Adapter NR-AD19999 nicht für 4x4 und LED/Xenon
Sprinter	906	06.06..	NR- AD19999	195,00	232,05	4	8	T	45	Adapter für Fahrzeuge mit abgesenktem Fahrwerk C15
Sprinter 4x4 bis 5 t	906	06.06..	NR- 197564-B	769,70	915,94	4	8	T	90	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für 4x4 nicht für LED/Xenon
Sprinter 4x4 ab 5 t	906	06.06..	NR- 197574-B	768,00	913,92	4	8	T	90	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für 4x4 nicht für LED/Xenon
Sprinter Frontantrieb bis 5 t	910	02.18..	NR- 097024-B	606,60	721,85	4	8	T	90	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen auch für eSprinter bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999 nicht für serienmäßige Luftfederung und LED Frontscheinwerfer
Sprinter Heckantrieb bis 5 t	907	02.18..	NR- 197534-B	631,10	751,01	4	8	T	90	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen für Einzelbereifung bei verlängertem Auspuff über Achse Adapter NR-AD19003 bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999 nicht für serienmäßige Luftfederung
Sprinter Heckantrieb ab 5 t	907	02.18..	NR- 197544-B	702,10	835,50	4	8	T	90	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen für Einzelbereifung bei verlängertem Auspuff über Achse Adapter NR-AD19003 bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999 nicht für serienmäßige Luftfederung, LED/Xenon und höhergesetzte Fahrzeuge CE8
Sprinter Heckantrieb	907	02.18..	NR- AD19003	179,20	213,25	4	8	T	45	Adapter für Fahrzeuge mit verlängertem Auspuff über Achse
Sprinter	907/910	02.18..	NR- AD19999	232,05	276,14	4	8	T	45	Adapter für Fahrzeuge mit abgesenktem Fahrwerk
Sprinter 4x4 bis 5 t	907	02.18..	NR- 197564-B	769,70	915,94	4	8	T	90	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für 4x4/nicht für LED/Xenon bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999
Sprinter 4x4 ab 5 t	907	02.18..	NR- 197574-B	768,00	913,92	4	8	T	90	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für 4x4/nicht für LED/Xenon bei Fahrzeugen mit abgesenktem Fahrwerk Adapter NR-AD19999
Vito/V-Klasse	638	02.96..07.03	NR- 097014-B	521,45	620,53	4	R	-	120	nur für Fahrzeuge mit ABS
X-Klasse	470	09.17..	NR- 317086	319,35	380,03	6	P	T	120	nicht für Fahrzeuge mit erhöhter Bodenfreiheit
Mitsubishi										
Grandis	NA	04.04..12.11	NR- 107046	235,60	280,36	6	P	-	90	
L200 4WD	KA/KB	11.05..12.15	NR- 107054-B	526,85	626,95	4	6	T	90	nur für 4WD
L200 4WD	KJ/KK/KL	09.15..	NR- 107064-B	526,85	626,95	4	6	T	90	nur für 4WD
Pajero/Shogun/Galopper II	V20/V40	12.90..04.00	NR- 107016	235,60	280,36	6	P	-	90	
Pajero III/IV	V60/V80	04.00..	NR- 107036	246,65	293,51	6	P	T	120	für kurzen u. langen Radstand nicht für Sport
Space Runner	N6	08.99..08.02	NR- 107026	246,65	293,51	6	P	-	60	
Space Wagon	N8/N9	10.98..12.04	NR- 107026	246,65	293,51	6	P	-	60	
Nissan										
Interstar T28/T33/T35	X70	07.02..	NR- 147514-B	592,35	704,90	4	8	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS
Murano	Z50	08.03..	NR- 317056	246,65	293,51	6	P	-	120	
Navara 4WD	D40	10.04..	NR- 317064-B	521,45	620,53	4	6	T	90	nur für 4WD und ABS


mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer	Preis 2022 Euro ohne MwSt	Preis 2022 Euro mit MwSt	Montagesystem				Besonderheiten
						Balggröße in Zoll	TÜV/FDW-geprüft	Federspanner nötig	Einbauzeit (Min.)	
Nissan										
NP300 Navara Double Cab	D23	07.14..	NR- 317086	319,35	380,03	6	P	T	120	nur für Fahrzeuge mit Fahrwerksfedern
NP300 Navara King Cab	D23	07.14..	NR- 317074-B	505,30	601,31	4	6	T	90	nur für Fahrzeuge mit Blattfedern
NV300	X82	09.16..	NR- 147026	235,60	280,36	6	P	T	120	
NV 400 Frontantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR- 147524-B	569,70	677,94	4	8	T	90	für Einzelbereifung und ABS
NV 400 Heckantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR- 147534-B	569,70	677,94	4	8	T	90	für Einzelbereifung und ABS
NV 400 Heckantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR- 147544-B	569,70	677,94	4	8	T	90	für Zwillingsbereifung und ABS
Pathfinder	R51	01.05..	NR- 317046	246,65	293,51	6	P	-	120	
Patrol GR I/II	Y60/Y61	08.87..	NR- 317016	258,70	307,85	6	P	T	120	max. 1.800 kg Achslast bei ALB
Primastar	X83	03.01..	NR- 147026	235,60	280,36	6	P	T	120	nur für Fahrzeuge mit ABS
Opel										
Frontera B	6B	10.98..	NR- 127016	235,60	280,36	6	P	-	90	
Movano T28/T33/T35	E/F/H/J/U9	07.98..	NR- 147514-B	592,35	704,90	4	8	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS
Movano B Frontantrieb	MR/MS/MW	05.10..	NR- 147524-B	569,70	677,94	4	8	T	90	für Einzelbereifung und ABS auch für 1. und 2. Facelift
Movano B Heckantrieb	MR/MS/MW	05.10..	NR- 147534-B	569,70	677,94	4	8	T	90	für Einzelbereifung und ABS auch für 1. und 2. Facelift
Movano B Heckantrieb	MR/MS/MW	05.10..	NR- 147544-B	569,70	677,94	4	8	T	90	für Zwillingsbereifung und ABS auch für 1. und 2. Facelift
Vivaro A	E7/F7/J7	08.01..	NR- 147026	235,60	280,36	6	P	T	120	nur für Fahrzeuge mit ABS
Vivaro B		06.14..	NR- 147026	235,60	280,36	6	P	T	120	
Peugeot										
307 Break/SW	3E/H	03.02..	NR- 137036	235,60	280,36	6	P	-	150	
806	221	06.94..08.02	NR- 137046	235,60	280,36	6	P	T	150	nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler
807	E	06.02..	NR- 137046	235,60	280,36	6	P	T	150	nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler
Boxer 27/31/35	230/230L/230P	03.94..04.02	NR- 137524-B	532,25	633,38	4	8	-	90	Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtwicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen
Boxer 29/33/35	244/244L/244D	12.01..	NR- 137524-B	532,25	633,38	4	8	T	90	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtwicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen
Boxer 30/33/35	250/290/Y	04.06..	NR- 137544-B	521,45	620,53	4	8	T	90	Einzel- oder Zweiblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 2014 und e-Boxer
Boxer Frontantrieb	250/290/Y	04.06..	NR- 137904-B	1155,20	1374,69	4	8	T	90	Komfort Luftfederung Einzel- oder Zweiblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 05.14..
Expert	222/223/224	07.95..	NR- 137016	235,60	280,36	6	P	-	150	
Expert	VF3	01.07..03.16	NR- 137066	246,65	293,51	6	P	T	150	nicht für 4x4 und neues Modell ab Baujahr 04.16..
Renault										
Alaskan	D23	09.17..	NR- 317086	319,35	380,03	6	P	T	120	
Espace IV	JK	11.02..	NR- 147036	235,60	280,36	6	P	T	120	auch für Grand Espace nicht für 4x4
Master II T35 Pritsche	ED/HD/UD	07.98..	NR- 147014	499,40	594,29	4	R	-	150	nicht für Plastik-Blattfedern
Master II T28/T33/T35	ED/FD/HD/JD/UD	03.98..	NR- 147514-B	592,35	704,90	4	8	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS
Master III Frontantrieb		02.10..	NR- 147524-B	569,70	677,94	4	8	T	90	für Einzelbereifung und ABS auch für 1., 2. Facelift und Z.E.
Master III Heckantrieb		02.10..	NR- 147534-B	569,70	677,94	4	8	T	90	für Einzelbereifung und ABS auch für 1. und 2. Facelift
Master III Heckantrieb		02.10..	NR- 147544-B	569,70	677,94	4	8	T	90	für Zwillingsbereifung und ABS auch für 1. und 2. Facelift
Trafic II	EL/FL/JL	03.01..	NR- 147026	235,60	280,36	6	P	T	120	nur für Fahrzeuge mit ABS
Trafic III		05.14..	NR- 147026	235,60	280,36	6	P	T	120	
Seat										
Alhambra	7M	04.96..03.10	NR- 197046	246,65	293,51	6	P	T	120	auch für mad Tieferlegung nicht für Ecomotive
Alhambra	7N	06.10..	NR- 197086	235,60	280,36	6	P	T	90	für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive/
Alhambra	7N	06.10..	NR- 197136	235,60	280,36	6	P	T	90	nicht für Ecomotive
Ateca	5FP	04.16..	NR- 197166	235,60	280,36	6	P	T	90	für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive
Ateca	5FP	04.16..	NR- 197176	235,60	280,36	6	P	T	90	nicht für Ecomotive
Altea	5P	03.04..	NR- 197086	235,60	280,36	6	P	T	90	für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive/
Altea	5P	03.04..	NR- 197136	235,60	280,36	6	P	T	90	nicht für Ecomotive und Freetrack
Leon	1M	11.99..06.06	NR- 197036	235,60	280,36	6	P	T	90	für +/- 30 mm Tieferlegung nicht für Syncro
Leon	1M	11.99..06.06	NR- 197126	235,60	280,36	6	P	T	90	nicht für Ecomotive
Leon	1P	05.05..	NR- 197086	235,60	280,36	6	P	T	90	für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive/
Leon	1P	05.05..	NR- 197136	235,60	280,36	6	P	T	90	nicht für Ecomotive
Leon (SC/ST)	5F/KL	09.12..	NR- 197166	235,60	280,36	6	P	T	90	auch für 3-Türer (SC) + Kombi (ST) und Modell ab Bauj. 11.2019.. nicht für Ecomotive
Leon (SC/ST)	5F/KL	09.12..	NR- 197176	235,60	280,36	6	P	T	90	für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive, 3-Türer (SC) + Kombi (ST) und Modell ab Bauj. 11.2019..
Toledo II	1M	04.99..05.06	NR- 197036	235,60	280,36	6	P	T	90	nicht für Syncro
Toledo II	1M	04.99..05.06	NR- 197126	235,60	280,36	6	P	T	90	für +/- 30 mm Tieferlegung nicht für Syncro
Toledo III	5P	04.04..05.09	NR- 197086	235,60	280,36	6	P	T	90	
Toledo III	5P	04.04..05.09	NR- 197136	235,60	280,36	6	P	T	90	für +/- 30 mm Tieferlegung
Skoda										
Kodiaq	NS	03.17..	NR- 197166	235,60	280,36	6	P	T	90	nicht für Greenline


mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Preis 2022	Preis 2022	Montagssystem Balbgrösse in Zoll TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslauftartikel				Besonderheiten
					Euro ohne MwSt	Euro mit MwSt					
Skoda											
Kodiaq	NS	03.17..	NR-	197176	235,60	280,36	6	P	T	90	für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Greenline
Octavia	1U	09.96..12.10	NR-	197036	235,60	280,36	6	P	T	90	nicht für 4x4
Octavia	1U	09.96..12.10	NR-	197126	235,60	280,36	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm nicht für 4x4
Octavia Combi	1U	07.98..12.10	NR-	177016	235,60	280,36	6	P	-	60	nicht für 4x4
Octavia (Combi)	1Z	02.04..06.13	NR-	197086	235,60	280,36	6	P	T	90	nicht für Greenline
Octavia (Combi)	1Z	02.04..06.13	NR-	197136	235,60	280,36	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Greenline
Octavia (Combi)	5E/NX	11.12..	NR-	197166	235,60	280,36	6	P	T	90	nicht für Greenline auch für Modell ab Bauj. 11.2019..
Octavia (Combi)	5E/NX	11.12..	NR-	197176	235,60	280,36	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Greenline und Modell ab Bauj. 11.2019..
Superb	3U	12.01..03.08	NR-	197016	235,60	280,36	6	P	T	90	nicht für 4x4
Superb (Kombi)	3T	03.08..05.15	NR-	197086	235,60	280,36	6	P	T	90	nicht für Greenline
Superb (Kombi)	3T	03.08..05.15	NR-	197136	235,60	280,36	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Greenline
Superb (Kombi)	3V	03.15..	NR-	197166	235,60	280,36	6	P	T	90	auch für Kombi/nicht für Greenline
Superb (Kombi)	3V	03.15..	NR-	197176	235,60	280,36	6	P	T	90	für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Kombi und Greenline
Yeti	5L	05.09..	NR-	197086	235,60	280,36	6	P	T	90	nicht für Greenline
Yeti	5L	05.09..	NR-	197136	235,60	280,36	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Greenline
Ssang Yong											
Actyon (Sports) I	CJ	11.05..	NR-	237036	246,65	293,51	6	P	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS
Korando	KJ	12.96..	NR-	237016	235,60	280,36	6	P	T	90	bis max. 1.585 kg Achslast bei ALB
Kyron	DJ	05.05..	NR-	237036	246,65	293,51	6	P	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS
Musso (Sports)	FJ	03.93..	NR-	237016	235,60	280,36	6	P	T	90	auch für Sports bis max. 1.585 kg Achslast bei ALB
Rexton I/II	RJ	04.02..	NR-	237026	246,65	293,51	6	P	T	90	nicht für XVT
Suzuki											
Carry	FD	02.99..	NR-	397016	246,65	293,51	6	P	-	90	
Toyota											
Avensis Verso	M2	08.01..11.09	NR-	367096	235,60	280,36	6	P	-	120	
Hiace IV	H1	08.95..08.99	NR-	367056	269,75	321,00	6	P	T	105	Seperates links/rechts System nur bis 1.760 kg Achslast hinten
Hiace IV	H1	08.99..08.06	NR-	367086	275,00	327,25	6	P	T	105	auch für 4WD nur bis 1.760 kg Achslast hinten
Hilux 4WD	N25	02.05..09.15	NR-	367124-B	569,70	677,94	4	6	T	120	
Hilux IV	GUN/KUN	05.15..	NR-	367134-B	612,85	729,29	4	6	T	90	
Land Cruiser 4WD	J7	03.84..	NR-	367026	246,65	293,51	6	P	-	90	nur für 4WD
Land Cruiser Custom 80/100	J8/J10	01.90..	NR-	367036	246,65	293,51	6	P	-	90	
Land Cruiser 90	J9	04.95..	NR-	367066	246,65	293,51	6	P	-	120	
Land Cruiser 120	J12	09.02..	NR-	367116	235,60	280,36	6	P	T	120	
Land Criuser	J15	01.10..	NR-	367116	235,60	280,36	6	P	T	120	nicht für Executive
Previa	CR1/CR2	05.90..08.00	NR-	367016	269,75	321,00	6	P	-	90	nur für Fahrzeuge mit ABS
Previa	R3	02.00..01.06	NR-	367096	235,60	280,36	6	P	-	120	nur für 2WD
Proace	X	06.13..01.16	NR-	137066	246,65	293,51	6	P	T	150	nicht für 4WD und neues Modell ab Baujahr 02.16..
RAV4 I	SXA1	01.94..09.00	NR-	367076	246,65	293,51	6	P	-	90	für kurzen + langen Radstand
RAV4 II 4WD	A2	06.00..11.05	NR-	367106	235,60	280,36	6	P	T	105	für kurzen + langen Radstand und 4WD
Volkswagen											
Amarok	2H/S1B	09.10..	NR-	197194-B	564,40	671,64	4	6	T	90	auch für V6
Arteon	3H	04.17..	NR-	197166	235,60	280,36	6	P	T	90	nicht für Bluemotion
Arteon	3H	04.17..	NR-	197176	235,60	280,36	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion
Bora (Kombi)	1J	10.98..09.05	NR-	197036	235,60	280,36	6	P	T	90	auch für Kombi/ nicht für 4motion und Xenonlicht
Bora (Kombi)	1J	10.98..09.05	NR-	197126	235,60	280,36	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Kombi/ nicht für 4motion und Xenonlicht
Crafter 3 bis 5 t	2E/2F	04.06..	NR-	197534-B	631,10	751,01	4	8	T	90	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen , nicht für 4motion
Crafter ab 5 t	2E/2F	04.06..	NR-	197544-B	702,10	835,50	4	8	T	90	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung und ABS nicht für 4motion und LED/Xenon
Crafter 4motion bis 5 t	2E/2F	04.06..	NR-	197564-B	769,70	915,94	4	8	T	90	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen und 4motion nicht für LED/Xenon
Crafter 4motion ab 5 t	2E/2F	04.06..	NR-	197574-B	768,00	913,92	4	8	T	90	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen und 4motion nicht für LED/Xenon
Crafter Front-/Heckantrieb/4motion bis 4 t	SY/SZ	09.16..	NR-	197184-B	569,80	678,06	4	6	T	90	für Einzelbereifung/auch für e-Crafter nicht für serienmäßige Luftfederung
Crafter Heckantrieb	SY/SZ	09.16..	NR-	197204-B	712,10	847,40	4	6	T	90	für Zwillingsbereifung nicht für serienmäßige Luftfederung
Eos	1F	03.06..	NR-	197086	235,60	280,36	6	P	T	90	nicht für Bluemotion
Eos	1F	03.06..	NR-	197136	235,60	280,36	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion
Golf IV (Variant)	1J	08.97..06.06	NR-	197036	235,60	280,36	6	P	T	90	auch für Variant/ nicht für 4motion und Xenonlicht
Golf IV (Variant)	1J	08.97..06.06	NR-	197126	235,60	280,36	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant/ nicht für 4motion und Xenonlicht

mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Preis 2022	Preis 2022	Montagssystem Ballgröße in Zoll TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Austauschartikel					Besonderheiten
					Euro ohne MwSt	Euro mit MwSt						
Volkswagen												
Golf V (Variant)	1K	10.03..07.09	NR-	197086	235,60	280,36	6	P	T		90	auch für Variant und 4motion nicht für Bluemotion
Golf V (Variant)	1K	10.03..07.09	NR-	197136	235,60	280,36	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS
Golf VI (Variant)	1K/1KM	10.08..11.13	NR-	197086	235,60	280,36	6	P	T		90	auch für Variant und 4motion nicht für Bluemotion
Golf VI (Variant)	1K/1KM	10.08..11.13	NR-	197136	235,60	280,36	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion
Golf VII/VIII (Variant)	AU(V)/CD	11.12..	NR-	197166	235,60	280,36	6	P	T		90	auch für e-Golf, Variant und 4motion nicht für Bluemotion
Golf VII/VIII (Variant)	AU(V)/CD	11.12..	NR-	197176	235,60	280,36	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für e-Golf, Variant, Bluemotion und 4motion
Golf Plus	1KP	01.05..	NR-	197086	235,60	280,36	6	P	T		90	nicht für Bluemotion
Golf Plus	1KP	01.05..	NR-	197136	235,60	280,36	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion
Golf Sportsvan		02.14..	NR-	197166	235,60	280,36	6	P	T		90	nicht für Bluemotion
Golf Sportsvan		02.14..	NR-	197176	235,60	280,36	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion
Jetta III	1K	08.05..10.10	NR-	197086	235,60	280,36	6	P	T		90	nicht für Bluemotion
Jetta III	1K	08.05..10.10	NR-	197136	235,60	280,36	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion
Jetta VI	162/163	04.10..	NR-	197086	235,60	280,36	6	P	T		90	nicht für Bluemotion
Jetta VI	162/163	04.10..	NR-	197136	235,60	280,36	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion
LT 28-35 II	2D	04.96..07.06	NR-	197514-B	652,60	776,59	4	8	T		90	für 2WD/Einzelbereifung/ABS
LT 46 II	2D	04.96..07.06	NR-	197524-B	717,40	853,71	4	8	-		90	auch mit Stabilisator und Pritsche
Passat B5 (Variant)	3B/3BG	08.96..08.05	NR-	197016	235,60	280,36	6	P	T		120	auch für Variant/ nicht für 4motion
Passat B6/B7 (Variant)	3C/36	03.05..12.14	NR-	197086	235,60	280,36	6	P	T		90	auch für Variant und 4motion nicht für Bluemotion
Passat B6/B7 (Variant)	3C/36	03.05..12.14	NR-	197136	235,60	280,36	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS
Passat CC	3C/35/357/358	05.08..	NR-	197086	235,60	280,36	6	P	T		90	auch für 4motion/ nicht für Bluemotion
Passat CC	3C/35/357/358	05.08..	NR-	197136	235,60	280,36	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS
Passat B8 (Variant)	3G2/3G5	11.14..	NR-	197166	235,60	280,36	6	P	T		90	auch für Variant und 4motion nicht für Bluemotion
Passat B8 (Variant)	3G2/3G5	11.14..	NR-	197176	235,60	280,36	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS
Sharan	7M	05.95..03.10	NR-	197046	246,65	293,51	6	P	T		120	auch für Autos mit Tieferlegung und 4-Motion
Sharan	7N	05.10..	NR-	197086	235,60	280,36	6	P	T		90	auch für 4motion/ nicht für Bluemotion
Sharan	7N	05.10..	NR-	197136	235,60	280,36	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS
Tiguan	5N	09.07..	NR-	197086	235,60	280,36	6	P	T		90	auch für 4-motion außer ALB/Bluemotion
Tiguan	5N	09.07..	NR-	197136	235,60	280,36	6	P	T		90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für 4-motion/Bluemotion nicht für ALB
Tiguan II	5N	01.16..	NR-	197166	235,60	280,36	6	P	T		90	auch für Allspace/nicht für Bluemotion
Tiguan II	5N	01.16..	NR-	197176	235,60	280,36	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion und Allspace
Touran I	1T	02.03..05.15	NR-	197086	235,60	280,36	6	P	T		90	nicht für Bluemotion
Touran I	1T	02.03..05.15	NR-	197136	235,60	280,36	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion
Touran II	5T	05.15..	NR-	197166	235,60	280,36	6	P	T		90	nicht für Bluemotion
Touran II	5T	05.15..	NR-	197176	235,60	280,36	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion
Transporter	T5/T6/T6.1	04.03..	NR-	197094-B	504,25	600,06	4	R	T		120	nicht für Pritsche/Multivan und 4motion
Transporter Pritsche	T5/T6/T6.1	04.03..	NR-	197104-B	633,20	753,51	4	R	T		120	nicht für 4motion
T-Roc	A1	07.17..	NR-	197166	235,60	280,36	6	P	T		90	nicht für Bluemotion
T-Roc	A1	07.17..	NR-	197176	235,60	280,36	6	P	T		90	mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion
Volvo												
S40 II	MS	01.04..	NR-	387026	246,65	293,51	6	P	T		60	nicht für AWD
V50	MW	04.04..	NR-	387026	246,65	293,51	6	P	T		60	nicht für AWD
Zubehör												
Manometer inkl. Befestigungsmaterial			NR-	AC004	32,70	38,91						
Kompressorkit Heavy Duty, inkl. Bedienteil			NR-	AC005	290,15	345,28						Einkreisanlage
Kompressorkit Heavy Duty für Faltenbälge inkl. Bedienteil			NR-	AC011	332,50	395,68						Zweikreisanlage
Kompressorkit Heavy Duty für Rollbälge, inkl. Bedienteil			NR-	AC012	395,65	470,82						Zweikreisanlage
Kompressorkit Heavy Duty für Polybälge, inkl. Bedienteil			NR-	AC018	395,65	470,82						Zweikreisanlage
Kompressorkit Light, inkl. Bedienteil				02.121	118,00	140,42						Einkreisanlage
Kompressorkit Light, inkl. Bedienteil				02.1211	195,00	232,05						Zweikreisanlage
Minimumdruck-Sensor 0,2 bar für Polybälge			NR-	HFE314	42,50	50,58						
Minimumdruck-Sensor 0,6 bar für Rollgälge			NR-	HFE315	42,50	50,58						

mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikel- nummer		Preis	Preis	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Balgrösse in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>						Besonderheiten	
					2022 Euro ohne MwSt	2022 Euro mit MwSt								
Zubehör														
Überdruckventil komplett 3,5 bar für Polybälge			NR-	HFF104	25,30	30,11								
Überdruckventil komplett 5,0 bar für Rollbälge			NR-	HFF105	25,30	30,11								
Überdruckventil ohne T-Stück			NR-	HFF106	18,20	21,66								
Befüllventil mit Zubehör			NR-	HFF101	25,90	30,82								
T-Stück			VF	01001	10,90	12,97								
Ventil zur unabhängigen Befüllung beider Seiten			VF	02113	10,40	12,38								
Luftschlauch je laufender Meter			VL	02001	2,95	3,52								